



Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн алба

2017 оны 1,2-р сард тус төвд мэдээлэгдсэн эмийн гаж нөлөөний мэдээллийг Эм судлалын салбар зөвлөлийн хурлаар үнэний магадлалыг зэрэглэн ангилж, хэлэлцэснийг хураангуйлан хүргэж байна.

2017.02.22

№	Гаж нөлөө илэрсэн эмийн мэдээлэл					ЭССЗ-ийн үнэлгээ
	Олон улсын нэршил	Худалдааны нэршил	Үйлдвэрлэгч	Цувралын дугаар	Илэрсэн гаж нөлөө	
1.	Персен форте	Персен форте			Хацар, хамрын ургацаар тууралт гарч загатнаж эхэлсэн.	Үнэмшилтэй
2.	Йопромид	Ультравист	Герман Байер	43032a	Гар хөл салганан чичрэн, халуурсан, даралт ихэссэн, дотор муухайрч бөөлжсөн	Байж болох
3.	Йопромид	Ультравист	Герман Байер	43032a	Дух хацраар улайж бага зэрэг тууралт гарч загатнасан	Үнэмшилтэй
4.	Йопромид	Ультравист	Герман Байер	43032a	Духаар бага зэрэг тууралт гарсан	Үнэмшилтэй
5.	Цефтриаксон	Цефтриаксон		608007	Бачуурч амьсгал боогдсон	Үнэмшилтэй

6.	Альбумин 20%-100 мл	Альбумин Биофарма	ОХУ	100716	2 гуя, гараар товруут тууралт гарсан	Үнэмшилтэй
7.	Цефотаксим	Цефотаксим	Монгол -Нахиа	21116	Огиулж, дотор муухай оргих, арьс загатнах, чичрүүлэх	Үнэмшилтэй
8.	Цефотаксим	Цефотаксим	Монгол -Нахиа	FA4490	Хэвлийгээр базалж, толгой эргэж, өвдсөн	Үнэмшилтэй
9.	Цефтриаксон	Цефтриаксон	ОХУ	A8HO09MF8-14	Сорьл тавьсан хэсгийн 6 см талбайд овойсон	Үнэмшилтэй
10.	Феррум Лек	Феррум Лек	ОХУ		Нүүр улайж, хамар уруул хөхөрсөн, хүйтэн хөлс цутгаж, амьсгал давчдсан,	Харшлын урвал
11.	Дипридамол	Прокардин	Кибер		Толгой хүчтэй өвдөж, дотор муухайрсан.	Байж болох
12.	Метопролол тартрат	Метопролол тартрат	АНУ	T59383A	Дотор муухайрна, арьс загатнана бага зэргийн тууралт	Үнэмшилтэй

13.	Сульфасалазин	Сульфасалазин	Словени	1 BC 160	Дотор муухайрах, бөөлжих	Үнэмшилтэй
14.	Мидокалм	Мидокалм	Унгар	160501	Бие загатнасан, бэржрүүт тууралт ар нуруугаар гарсан	Үнэмшилтэй
15.	Лансорбид	Изосорбид динитрат	Индонези		Толгой өвдөнө, бие загатнасан	Үнэмшилтэй
16.	Гентамицин	Гентамицин	Хятад		Нүүр арьсаар тууралт гарсан	Үнэмшилтэй