

**Зүү төөнө заслын эмчийн мэргэжлээр эмчлэх зөвшөөрөл олгох  
шалгалтын жишиг сорил-1**

Сорилын зөв хариулт

1-E, 2-E, 3-E, 4-B, 5-C, 6-C, 7-D, 8-A, 9-B, 10-B, 11-E, 12-B, 13-E, 14-C, 15-D, 16-B, 17-D, 18-A, 19-C, 20-C, 21-C, 22-E, 23-C, 24-B, 25-C, 26-D, 27-D, 28-C, 29-E, 30-C, 31-B, 32-D, 33-C, 34-E, 35-D, 36-C, 37-E, 38-E, 39-A, 40-D, 41-D, 42-D, 43-A, 44-B, 45-D, 46-B, 47-B, 48-A, 49-A, 50-C, 51-D, 52-D, 53-B, 54-D, 55-D, 56-B, 57-B, 58-A, 59-C, 60-E, 61-A, 62-A, 63-C, 64-C, 65-C, 66-A, 67-A, 68-B, 69-B, 70-A, 71-C, 72-C, 73-C, 74-E, 75-B, 76-A, 77-A, 78-A, 79-D, 80-D, 81-A, 82-B, 83-B, 84-C, 85-D, 86-B, 87-B, 88-D, 89-A, 90-E, 91-B, 92-D, 93-B, 94-A, 95-A, 96-E, 97-B, 98-E, 99-A, 100-E, 101-A, 102-B, 103-D, 104-A, 105-E, 106-A, 107-C, 108-B, 109-E, 110-C, 111-D, 112-A, 113-C, 114-D, 115-C, 116-E, 117-D, 118-C, 119-B, 120-C, 121-B, 122-E, 123-C, 124-C, 125-C, 126-A, 127-E, 128-E, 129-A, 130-C, 131-C, 132-C, 133-C, 134-E, 135-C, 136-A, 137-D, 138-E, 139-A, 140-B, 141-A, 142-C, 143-A, 144-A, 145-C, 146-A, 147-D, 148-B, 149-C, 150-D, 151-D, 152-C, 153-B, 154-B, 155-D, 156-D, 157-C, 158-C, 159-C, 160-C, 161-C, 162-D, 163-B, 164-A, 165-D, 166-D, 167-A, 168-C, 169-C, 170-B, 171-E, 172-E, 173-D, 174-A, 175-B, 176-E, 177-A, 178-D, 179-E, 180-C, 181-C, 182-D, 183-E, 184-B, 185-A, 186-A, 187-B, 188-A, 189-A, 190-D, 191-C, 192-C, 193-A, 194-B, 195-D, 196-C, 197-A, 198-C, 199-A, 200-C, 201-B, 202-B, 203-C, 204-B, 205-A, 206-D, 207-A, 208-A, 209-E, 210-C, 211-E, 212-B, 213-C, 214-A, 215-E, 216-A, 217-D, 218-C, 219-B, 220-D, 221-E, 222-A, 223-C, 224-C, 225-A, 226-E, 227-B, 228-E, 229-C, 230-E, 231-B, 232-A, 233-C, 234-B, 235-D, 236-E, 237-A, 238-B, 239-E, 240-E, 241-E, 242-D, 243-A, 244-B, 245-B, 246-C, 247-C, 248-C, 249-B, 250-E, 251-C, 252-D, 253-B, 254-E, 255-C, 256-B, 257-C, 258-E, 259-C, 260-B, 261-C, 262-B, 263-B, 264-C, 265-E, 266-E, 267-E, 268-D, 269-B, 270-A, 271-A, 272-C, 273-B, 274-B, 275-B, 276-A, 277-C, 278-E, 279-E, 280-D, 281-C, 282-A, 283-C, 284-A, 285-B, 286-E, 287-B, 288-B, 289-A, 290-C, 291-A, 292-B, 293-E, 294-D, 295-C, 296-B, 297-A, 298-C, 299-E, 300-A,

1. Нэг сонголттой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь А, В, С, D, E гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно.
2. Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулт зөв байж болох )
  - 1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол (А.)
  - 1, 2, 3, 4 дугаар хариултууд зөв бол (В.)
  - 2 ба 4 дугаар хариултууд зөв бол (С.)
  - Зөвхөн 4-р хариулт зөв бол (D.)
  - Бүх хариулт зөв бол (E.)
3. Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан хамаарлыг тодорхойлно.)
  - Зөв, Зөв, Зөв (А.)
  - Зөв, Зөв, Буруу (В.)
  - Зөв, Буруу, Буруу (С.)
  - Буруу, Зөв, Буруу (D.)
  - Буруу, Буруу, Буруу (E.)

/1./ Бөөрөнд хамрагдах эрхтэнг нэрлэнэ үү?

- A. Арьс
- B. Судас
- C. Булчин
- D. Шөрмөс
- E. Яс

/2./ Усан махбодид хамаарахгүй зүйлийг нэрлэнэ үү?

- A. Өвөл
- B. Давсаг

- C. Чих
- D. Айх
- E. Цагаан

/3./ Yang-д хамаарахгүй чанарыг заана уу?

- A. Баярлах
- B. Хөдөлгөх
- C. Бүлээсгэх
- D. Гэрэлтүүлэх
- E. Чийглэх

/4./ Тавган дээр тавьсан сувд мэт тэмтрэгддэг судлыг яаж нэрлэдэг вэ?

- A. Түргэн
- B. Гулгамтгай
- C. Эрчимтэй
- D. Хатуу
- E. Чанга

/5./ Зүрхний үйл ажиллагааг заана уу?

- A. Цус хадгалдаг эрхтэн
- B. Цус үүсгэдэг эрхтэн
- C. Цусны урсгалыг хариуцдаг эрхтэн
- D. Цусны далай
- E. Цусыг төлжүүлдэг

/6./ Yin-гийн доторх Yin-г заана уу?

- A. Өглөө
- B. Үдээс хойш
- C. Шөнийн эхний хагас
- D. Шөнийн сүүлийн хагас
- E. Үүрээр

/7./ Өвчин үүсгэгч хуурай ямар эрхтнүүдийг нэн түрүүнд гэмтэх вэ?

- A. Уушги, ходоод, биеийн гурван хэсэг
- B. Ходоод, бөөр, биеийн гурван хэсэг
- C. Элэг, ходоод, олгой
- D. Уушги, ходоод, олгой
- E. Уушги, дэлүү, бөөр

/8./ Элэгний өвчин бөөрийг гэмтээх нь юуны илрэл вэ?

- A. Хүү нь эхийгээ гэмтээх
- B. Эх нь хүүгээ гэмтээх
- C. Харилцан холбоо
- D. Дарангуйлах холбоо
- E. Хязгаарлах холбоо

/9./ Yang-гийн доторх Ying-г заана уу?

- A. Өглөө
- B. Үдээс хойш
- C. Шөнийн эхний хагас
- D. Шөнийн сүүлийн хагас
- E. Үүрээр

/10./ Амтыг зөв амтлах нь ямар эрхтэнтэй холбоотой вэ?

- A. Элэг
- B. Дэлүү
- C. Уушиг
- D. Зүрх
- E. Бөөр

/11./ Усан махбодид хамаарахгүй зүйлийг нэрлэнэ үү?

- A. Бөөр
- B. Чих
- C. Хойд зүг

- D. Хар
  - E. Арьс
- /12./ Зүрхтэй холбоотой эрхтэнг заана уу?
- A. Нүд
  - B. Хэл
  - C. Ам
  - D. Хамар
  - E. Чих
- /13./ Таван махбодийн онолын үүднээс зөв зарчимыг нэрлэнэ үү?
- A. Шороог дэмжиж усыг хязгаарлана
  - B. Усыг тэжээснээр модыг төлжүүлнэ
  - C. Галын дүүрэн усыг гэмтээнэ
  - D. Төмрийг хүчжүүлж модыг хязгаарлана
  - E. Бүгд зөв
- /14./ Дотор хүйтэн ямар эрхтэнг түрүүлж гэмтээх вэ?
- A. Зүрх, уушиг
  - B. Зүрх, бөөр
  - C. Дэлүү, бөөр
  - D. Элэг, бөөр
  - E. Зүрх, дэлүү
- /15./ Yin-гийн доторхи Yin-г заана уу?
- A. Зүрх
  - B. Уушги
  - C. Бөөр
  - D. Дэлүү
  - E. Ходоод
- /16./ Эх хүүгийн холбоог заана уу?
- A. Ус ба гал
  - B. Шороо ба төмөр
  - C. Төмөр ба мод
  - D. Төмөр ба мод
  - E. Төмөр ба гал
- /17./ Арьс махны завсраар гүйж, арьсны уян чанарыг хариуцдаг хийг юу гэдэг вэ?
- A. Yuan qi (анхдагч хий)
  - B. Zhong qi (цээжний хий)
  - C. Ying qi (тэжээлийн хий)
  - D. Wei qi (хамгаалах хий)
  - E. Xin qi (зүрхний хий)
- /18./ Хумсыг хариуцдаг эрхтэнг заана уу?
- A. Элэг
  - B. Зүрх
  - C. Бөөр
  - D. Уушиг
  - E. Дэлүү
- /19./ Зургаан сав эрхтэн дотроос хамгийн гол сав эрхтэн нь
- A. Цөс
  - B. Ходоод
  - C. Биеийн гурван халуун
  - D. Давсаг
  - E. Гэдэс
- /20./ Yang-д хамаарах биеийн хэсгийг заана уу?
- A. 4 мөчийн дотор тал
  - B. Доод үе мөч
  - C. Нуруу
  - D. Хэвлий

Е. Цээж

/21./ Цусны үүргийг заана уу

- А. Хөдөлгөх
- В. Дулаацуулах
- С. Тэжээх
- Д. Хянах
- Е. Хамгаалах

/22./ Өвчин үүсгэгч хүчин зүйл гэж юу вэ?

- А. Байгалийн үзэгдлүүд
- В. Зургаан өвчин үүсгэгч хүчин зүйлийн өөрчлөлт
- С. Зургаан Qi
- Д. Хэвийн зургаан Qi өөрчлөлт
- Е. Өвчин үүсгэгч гадаад 6 шалтгаан

/23./ Дараах хүчин зүйлүүдээс аль нь Yin-д хамаарах вэ?

- А. Салхи
- В. Халуун
- С. Чийг
- Д. Зуны халуун
- Е. Хуурай

/24./ Цус хадгалдаг эрхтэнг заана уу?

- А. Зүрх
- В. Элэг
- С. Бөөр
- Д. Үнхэлцэг
- Е. Дэлүү

/25./ Сэтгэлийн долоон хөдөлгөөнд хамгийн их гэмтдэг эрхтэнг нэрлэнэ үү

- А. Уушги
- В. Дэлүү
- С. Зүрх
- Д. Бөөр
- Е. Элэг

/26./ Fu-д хамаардаггүй эрхтэнг заана уу?

- А. Нарийн гэдэс
- В. Бүдүүн гэдэс
- С. Биеийн гурван хөндий
- Д. Уушги
- Е. Ходоод

/27./ Зүрхтэй гадна дотор холбоогоор холбоотой эрхтэнг заана уу?

- А. Ходоод
- В. Давсаг
- С. Цэс
- Д. Нарийн гэдэс
- Е. Бүдүүн гэдэс

/28./ Судас дотор гүйж, хэрэгцээтэй үед цус болдог хийг юу гэдэг вэ?

- А. Yuan qi (анхдагч хий)
- В. Zong qi (цээжний хий)
- С. Ying qi (тэжээлийн хий)
- Д. Wei qi (хамгаалах хий)
- Е. Xin qi (зүрхний хий)

/29./ Охь шимийг хадгалдаг эрхтэнг заана уу?

- А. Зүрх
- В. Уушиг
- С. Элэг
- Д. Дэлүү
- Е. Бөөр

- /30./ Дэлүүний үйл ажиллагааг юугаар үнэлэх вэ?  
A. Нүүрний өнгө  
B. Арьсны үс  
C. Уруул  
D. Хумс  
E. Үс
- /31./ Бөөрний хямрал биеийн ямар хэсэг дээр илрэх вэ?  
A. Арьс  
B. Үс  
C. Нүүр  
D. Хумс  
E. Уруул
- /32./ Таван махбодийн онолоор модон махбодтой сувгийг заана уу?  
A. Shou Shaoyin jinq  
B. Shou Jueyin jinq  
C. Shou Shaoyanq jinq  
D. Zhu Jueyin jinq  
E. Zhu Taiyin jinq
- /33./ Ямар эрхтэн цусыг судсанд нь барьдаг вэ?  
A. Зүрх  
B. Элэг  
C. Дэлүү  
D. Уушиг  
E. Бөөр
- /34./ Биеийн шингэний үүргийг заана уу?  
A. Идэвхжүүлэх  
B. Дулаацуулах  
C. Хамгаалах  
D. Хянах  
E. Тэжээх
- /35./ Элэг юуг удирддаг вэ?  
A. Судас  
B. Яс  
C. Булчин  
D. Шөрмөс  
E. Үе мөч
- /36./ Zang-д хамаардаггүй эрхтэнг заана уу?  
A. Зүрх  
B. Бөөр  
C. Давсаг  
D. Дэлүү  
E. Элэг
- /37./ Yanglingquan (GB 34) сүв бол  
A. Олгойн Xia he  
B. Гэдэсний Xia he  
C. Биеийн 3 хөндийн Xia he  
D. Давсагны Xia he  
E. Цөсний Xia he
- /38./ Yanmingwei jing-тэй ижил нэртэй суваг нь  
A. Биеийн 3 халууны суваг  
B. Үнхэлцэгний суваг  
C. Нарийн гэдэсний суваг  
D. Бөөрний суваг  
E. Олгойн суваг
- /39./ Dai mai сувгийн гэмтлийн үед үүсэх өвчнүүд

- A. Эмэгтэйчүүдийн өвчин
  - B. Үргүйдэл
  - C. Хавиргаар тэлж өвдөх
  - D. Халуун хүйтэн харших
  - E. Зүрх өвдөх
- /40./ Уушгины Yuan
- A. Taixi
  - B. Taibai
  - C. Hegu
  - D. Taiyuan
  - E. Shenmen
- /41./ Shoutaiyinjing, Shoushaoyangjing
- A. Хөлийн шагайгаар өнгөрнө
  - B. Нүдний гадна булантай холбоотой
  - C. Гарын чигчий хуруугаар дайрна
  - D. Цээжний дунд хэсэгт уулзана
  - E. Хамрын хажуу талаар өнгөрнө
- /42./ Feishu (BL 13), Gaohuang (BL 43), Qihai (CV 6), Shenshu (BL 23), Zusanli (ST 36), Taiyuan (LU 9), Taixi (KI 3)
- A. Уушгинд цэр чийг хуримтлагдаж ханиалгах
  - B. Элэгний гал уушгийг гэмтээж ханиалгах
  - C. Дүүрнээс болсон амьсгаадалт
  - D. Хоосноос болсон амьсгаадалт
  - E. Зүрхний галаас болсон уушгины ханиад
- /43./ Уушгины Xi сүв нь
- A. Kongzui (LU 6)
  - B. Ximen (PC 4)
  - C. Yinxi (HT 6)
  - D. Diji (SP 8)
  - E. Zhongdu (LR 6)
- /44./ Shouyanmingdachang jing –гийн зам
- A. Хоолойн дагуу явж хэлний угт очно
  - B. Доод шүдэнд хүрч дараа нь ам хамарт очно
  - C. Хоолойн дагуу явж хэлний угт хүрээд хэлний доод хэсэгт очно
  - D. Хоолойн дагуу явж нүдийг тойрсон
  - E. Бэлэг эрхтэнээр дамжиж нүдтэй холбогдож дараа нь уруулд очно
- /45./ Weizhong (BL 40) сүв нь
- A. Олгойн Xia he
  - B. Гэдэсний Xia he
  - C. Биеийн 3 хөндийн Xia he
  - D. Давсагны Xia he
  - E. Цөсний Xia he
- /46./ Ren mai сувгийн гэмтлийн үед үүсэх өвчнүүд
- A. Эмэгтэйчүүдийн өвчин
  - B. Үргүйдэл
  - C. Хавиргаар тэлж өвдөх
  - D. Халуун хүйтэн харших
  - E. Зүрх өвдөх
- /47./ Дэлүүний Yuan сүв нь
- A. Taixi
  - B. Taibai
  - C. Hegu
  - D. Taiyuan
  - E. Shenmen
- /48./ Wangu (SI 4)

- A. Yuan хуе
  - B. Xi хуе
  - C. Усан махбодтой сүв
  - D. Shu хуе
  - E. Дан найман сувгийн сүв
- /49./ Jing-ундрага
- A. Хурууны үзүүрт
  - B. Сарвуу тавхайн дээр
  - C. Бугуй, шагайн үе
  - D. Шуу, шилбэ дээр
  - E. өвдөг, тохойн үе
- /50./ Цөсний сувагтай гадна дотно холбоотой суваг нь
- A. Дэлүүний суваг
  - B. Зүрхний суваг
  - C. Элэгний суваг
  - D. Бөөрний суваг
  - E. Уушгиний суваг
- /51./ Jing –гол
- A. Хурууны үзүүрт
  - B. Сарвуу тавхайн дээр
  - C. Бугуй, шагайн үе
  - D. Шуу, шилбэ дээр
  - E. өвдөг, тохойн үе
- /52./ Zutaiyang rangguang Jing -гийн гэмтлийн үед илрэх шинжийг нэрлэнэ үү
- A. Цээж өвдөх
  - B. Толгойн орой өвдөх
  - C. Зүрх дэлсэх
  - D. Хоолой өвдөх
  - E. Бөөлжих огиулах
- /53./ Feishu (BL 13), Chize (LU 5), Yanglingquan (GB 34), Taichong (LR 3)
- A. Уушгинд цэр чийг хуримтлагдаж ханиалгах
  - B. Элэгний гал уушгийг гэмтээж ханиалгах
  - C. Дүүрнээс болсон амьсгаадалт
  - D. Хоосноос болсон амьсгаадалт
  - E. Зүрхний галаас болсон уушгины ханиад
- /54./ Dazhui (GV 14), Quchi (LI 11) сүвүүдээр эмчлэх шинж тэмдэг
- A. Удсан хий цусны зогсонгошил
  - B. Хүйтнээс болсон хий цусны зогсонгошил
  - C. Чийгнээс болсон хий цусны зогсонгошил
  - D. Өвчин үүсгэх хүчин зүйл биед нэвтрэн халуун үүсгэх
  - E. Хуурай салхинаас болсон хий цусны зогсонгошил
- /55./ Rangguangshu (BL 28) сүвийн заалт
- A. Нурууны булчин чангарч хөдөлгөөн хязгаарлагдах
  - B. Цустай шээх, орондоо шээх
  - C. Салхи хүйтнээс болж бүсэлхий нуруу өвдөх
  - D. Шээхэд өвдөх
  - E. Сарын хирийн мөчлөг алдагдах, цагаан юм буух
- /56./ Lieque (LU 7) сүвийн гол заалт нь
- A. Хоосон шинжийн багтраа өвчний үед ханиалгах
  - B. Дүүрэн шинжийн багтраа өвчний үед ханиалгах
  - C. Хоолой хатах, ханиах
  - D. Хоолой өвдөх
  - E. Хоолойн архаг үрэвсэл
- /57./ Zujueyin jing
- A. Зүрхний суваг

- B. Элэгний суваг
- C. Дэлүүний суваг
- D. Давсагны суваг
- E. Олгойн суваг

/58./ Ходоодны сувгийн гэмтлийн үед илрэх шинж тэмдэг

- A. Буйлнаас цус гарах
- B. Шагайн үе сулрах
- C. Хүзүүний булчин чангарах
- D. Yang сулрах
- E. Яс янгинах

/59./ Xuanzhong (GB 39) сүв ямар онцлогтой сүв бэ?

- 1. Zushaoyang сувгийн Luoxue
- 2. Нугас чөмөгний энерги хурсан сүв
- 3. Усан махбодтой сүв
- 4. Zushaoyang dan jin сувгийн сүв
- 5. Zuyangmin, Zutaiyang, Zushaoyang сувгийн нийлэх сүв

/60./ He –мөрөн

- A. Хурууны үзүүрт
- B. Сарвуу тавхайн дээр
- C. Бугуй, шагайн үе
- D. Шуу, шилбэ дээр
- E. өвдөг, тохойн үе

/61./ Waiguan (TE 5) сүвээр

- A. Гадаргуун шинж
- B. Их хөлрөх
- C. Халуун буулгах
- D. Шээсний гарц өөрчлөгдөх
- E. Салхи арилгах

/62./ Shenque (CV 8) сүвийн түвшинд орших сүвийг нэрлэнэ үү

- 1. Huangshu (KI 16)
- 2. Daimai (GB 26)
- 3. Daheng (SP 15)
- 4. Zhongji (CV 3)
- 5. Da he (KI 12)

/63./ Үсний урд захаас хойш 4 цунд ямар сүв байдаг вэ?

- 1. Qianding (GV 21)
- 2. Tongtian (BL 7)
- 3. Zhengying (GB 17)
- 4. Chengling (GB 18)
- 5. Chengguang (BL 6)

/64./ Luoxue -г нэрлэнэ үү:

- 1. Zhaohai (KI 6)
- 2. Waiguan (TE 5)
- 3. Houxi (SI 3)
- 4. Gongsun (SP 4)
- 5. Taixi (KI 3)

/65./ Muxue-г заана уу:

- 1. Shangwan (CV 13)
- 2. Riyue (GB 24)
- 3. Qugu (CV 2)
- 4. Juque (CV 14)
- 5. Guilai (ST 29)

/66./ Эгэмний дунд шугамаар байрладаг сүвүүдийг сонгоно уу

- 1. Yinchiang (ST 16)
- 2. Rugeng (ST 18)



3. Kufang (ST 14)
4. Burong (ST 19)
5. Yun men (LU 2)

/67./ Цээжний хэсэгт гүн хатгахад хүндрэл өгдөг сүвүүдийг заана уу (

1. Tianxi (SP 18)
2. Tianzong (SI 11)
3. Jianjing (GB 21)
4. Tianyou (TE 16)
5. Tianshu (ST 25)

/68./ Шууд төөнөж болдоггүй сүв бол

1. Weizhong (BL 40)
2. Shenque (CV 8)
3. Yinxiang (LI 20)
4. Chengqi (ST 1)
5. Guan yuan (CV 4)

/69./ Xiaochangshu (BL 27) сүвийн заалт

- A. Нурууны булчин чангарч хөдөлгөөн хязгаарлагдах
- B. Цустай шээх, орондоо шээх
- C. Салхи хүйтнээс болж бүсэлхий нуруу өвдөх
- D. Шээхэд өвдөх
- E. Сарын хирийн мөчлөг алдагдах, цагаан юм буух

/70./ Zushaoyinshen jing –гийн зам

- A. Хоолойн дагуу явж хэлний угт очно
- B. Доод шүдэнд хүрч дараа нь ам хамарт очно
- C. Хоолойн дагуу явж хэлний угт хүрээд хэлний доод хэсэгт очно
- D. Хоолойн дагуу явж нүдийг тойрсон
- E. Бэлэг эрхтэнээр дамжиж нүдтэй холбогдож дараа нь уруулд очно

/71./ Shu-горхи

- A. Хурууны үзүүрт
- B. Сарвуу тавхайн дээр
- C. Бугуй, шагайн үе
- D. Шуу, шилбэ дээр
- E. өвдөг, тохойн үе

/72./ Zujueyingan jing

- A. Зам нь хэлэнд очно
- B. Зам нь өвчүүнд очно
- C. Зам нь шанаанд очно
- D. Зам нь үсний буланд очно
- E. Зам нь доод эрүүнд очно

/73./ Weiyang (BL 39) сүв нь

- A. Олгойн Xia he
- B. Гэдэсний Xia he
- C. Биеийн 3 хөндийн Xia he
- D. Давсагны Xia he
- E. Цөсний Xia he

/74./ Fenchi (GB 20)

- A. Гадаргуун шинж
- B. Их хөлрөх
- C. Халуун буулгах
- D. Шээсний гарц өөрчлөгдөх
- E. Салхи арилгах

/75./ Zujueyingan jing -гийн гэмтлийн үед илрэх шинжийг нэрлэнэ үү

- A. Цээж өвдөх
- B. Толгойн орой өвдөх
- C. Зүрх дэлсэх

- D. Хоолой өвдөх
  - E. Бөөлжих огиулах
- /76./ Taiyuan (LU 9) сүвийн гол заалт нь
- A. Хоосон шинжийн багтраа өвчний үед ханиалгах
  - B. Дүүрэн шинжийн багтраа өвчний үед ханиалгах
  - C. Хоолой хатах, ханиах
  - D. Хоолой өвдөх
  - E. Хоолойн архаг үрэвсэл
- /77./ Zutaiyangjing, Zushaoyinjing
- A. Хөлийн шагайгаар өнгөрнө
  - B. Нүдний гадна булантай холбоотой
  - C. Гарын чигчий хуруугаар дайрна
  - D. Цээжний дунд хэсэгт уулзана
  - E. Хамрын хажуу талаар өнгөрнө
- /78./ Feishu (BL 13), Taiyuan (LU 9) , Zhangmen (LR 13), Taibai (SP 3), Fenglong (ST 40)
- A. Уушгинд цэр чийг хуримтлагдаж ханиалгах
  - B. Элэгний гал уушгийг гэмтээж ханиалгах
  - C. Дүүрнээс болсон амьсгаадалт
  - D. Хоосноос болсон амьсгаадалт
  - E. Зүрхний галаас болсон уушгины ханиад
- /79./ Zutaiyang jing
- A. Зүрхний суваг
  - B. Элэгний суваг
  - C. Дэлүүний суваг
  - D. Давсагны суваг
  - E. Олгойн суваг
- /80./ Du mai сувгийн гэмтлийн үед үүсэх өвчнүүд
- A. Эмэгтэйчүүдийн өвчин
  - B. Үргүйдэл
  - C. Хавиргаар тэлж өвдөх
  - D. Халуун хүйтэн харших
  - E. Зүрх өвдөх
- /81./ Zhongfu (LU 1)
- A. Mu xue
  - B. Chong mai xue
  - C. Xi xue
  - D. Dai mai xue
  - E. Du mai xue
- /82./ Baihui (GV 20) сүв нь
- A. Dumai, Shouyangming, Zuyangming сувгуудын нийлэх сүв
  - B. Zutaiyang, Dumai сувгуудын нийлэх сүв
  - C. Dumai, Yangweimai сувгуудын нийлэх сүв
  - D. Dumai, гар хөлийн 3 yang-ийн сувгуудын нийлэх сүв
  - E. Dumai, Zutaiyang, Zuyangming сувгуудын нийлэх сүв
- /83./ Бөөрөнд хадгалагдах qi
- A. Yin qi
  - B. Yuan qi
  - C. Wei qi
  - D. Zhong qi
  - E. Shen qi
- /84./ Олгойн Yuan сүв нь
- A. Taixi
  - B. Taibai
  - C. Hegu
  - D. Taiyuan

E. Shenmen

/85./ Dazhui (GV 14) сүв нь

A. Dumai, Shouyangming, Zuyangming сувгуудын нийлэх сүв

B. Zutaiyang, Dumai сувгуудын нийлэх сүв

C. Dumai, Yangweimai сувгуудын нийлэх сүв

D. Dumai, гар хөлийн 3 yang-ийн сувгуудын нийлэх сүв

E. Dumai, Zutaiyang, Zuyangming сувгуудын нийлэх сүв

/86./ Үнхэлцэгний Xi сүв нь

A. Kongzui (LU 6)

B. Ximen (PC 4)

C. Yinxi (HT 6)

D. Diji (SP 8)

E. Zhongdu (LR 6)

/87./ Jueyingan jing-тэй ижил нэртэй суваг нь

A. Биеийн 3 халууны суваг

B. Үнхэлцэгний суваг

C. Нарийн гэдэсний суваг

D. Бөөрний суваг

E. Олгойн суваг

/88./ Du mai бол

A. Yin-гийн далай

B. Таван цул зургаан сав эрхтний далай

C. Цусны далай

D. Yang-гийн далай

E. Шингэний далай

/89./ Dachangshu (BL 25) сүвийн заалт

A. Нурууны булчин чангарч хөдөлгөөн хязгаарлагдах

B. Цустай шээх, орондоо шээх

C. Салхи хүйтнээс болж бүсэлхий нуруу өвдөх

D. Шээхэд өвдөх

E. Сарын хирийн мөчлөг алдагдах, цагаан юм буух

/90./ Shouyangmingdachang jing

A. Зам нь хэлэнд очно

B. Зам нь өвчүүнд очно

C. Зам нь шанаанд очно

D. Зам нь үсний буланд очно

E. Зам нь доод эрүүнд очно

/91./ Xiajuxu (ST 39) сүв нь

A. Олгойн Xia he

B. Гэдэсний Xia he

C. Биеийн 3 хөндийн Xia he

D. Давсагны Xia he

E. Цөсний Xia he

/92./ Shaoshang (LU11) сүвийн гол заалт

A. Хоосон шинжийн багтраа өвчний үед ханиалгах

B. Дүүрэн шинжийн багтраа өвчний үед ханиалгах

C. Хоолой хатах, ханиах

D. Хоолой өвдөх

E. Хоолойн архаг үрэвсэл

/93./ Shoushaoyangjing, Zushaoyangjing

A. Хөлийн шагайгаар өнгөрнө

B. Нүдний гадна булантай холбоотой

C. Гарын чигчий хуруугаар дайрна

D. Цээжний дунд хэсэгт уулзана

E. Хамрын хажуу талаар өнгөрнө

- /94./ Судасны дотор явах qi
- A. Yin qi
  - B. Yuan qi
  - C. Wei qi
  - D. Zhong qi
  - E. Shen qi
- /95./ Shaoyangdan jing-тэй ижил нэртэй суваг нь
- A. Биеийн 3 халууны суваг
  - B. Үнхэлцэгний суваг
  - C. Нарийн гэдэсний суваг
  - D. Бөөрний суваг
  - E. Олгойн суваг
- /96./ Zujueyingan jing –гийн зам
- A. Хоолойн дагуу явж хэлний угт очно
  - B. Доод шүдэнд хүрч дараа нь ам хамарт очно
  - C. Хоолойн дагуу явж хэлний угт хүрээд хэлний доод хэсэгт очно
  - D. Хоолойн дагуу явж нүдийг тойрсон
  - E. Бэлэг эрхтэнээр дамжиж нүдтэй холбогдож дараа нь уруулд очно
- /97./ Fuliu (KI 7)
- A. Гадаргуун шинж
  - B. Их хөлрөх
  - C. Халуун буулгах
  - D. Шээсний гарц өөрчлөгдөх
  - E. Салхи арилгах
- /98./ Shouyangmingjing, Zuyangmingjing
- A. Хөлийн шагайгаар өнгөрнө
  - B. Нүдний гадна булантай холбоотой
  - C. Гарын чигчий хуруугаар дайрна
  - D. Цээжний дунд хэсэгт уулзана
  - E. Хамрын хажуу талаар өнгөрнө
- /99./ Danzhong (CV 17)
- A. Mu xue
  - B. Chong mai xue
  - C. Xi xue
  - D. Dai mai xue
  - E. Du mai xue
- /100./ Зүрхний Yuan сүв нь
- A. Taixi
  - B. Taibai
  - C. Hegu
  - D. Taiyuan
  - E. Shenmen
- /101./ Ren mai бол
- A. Yin-гийн далай
  - B. Таван цул зургаан сав эрхтний далай
  - C. Цусны далай
  - D. Yang-гийн далай
  - E. Шингэний далай
- /102./ Yin- булаг
- A. Хурууны үзүүрт
  - B. Сарвуу тавхайн дээр
  - C. Бугуй, шагайн үе
  - D. Шуу, шилбэ дээр
  - E. өвдөг, тохойн үе
- /103./ Zuyangmingwei jing

- A. Зам нь хэлэнд очно
  - B. Зам нь өвчүүнд очно
  - C. Зам нь шанаанд очно
  - D. Зам нь үсний буланд очно
  - E. Зам нь доод эрүүнд очно
- /104./ Geshu (BL 17), Xuehai (SP 10) сүвүүдээр эмчлэх шинж тэмдэг
- A. Удсан хий цусны зогсонгошил
  - B. Хүйтнээс болсон хий цусны зогсонгошил
  - C. Чийгнээс болсон хий цусны зогсонгошил
  - D. Өвчин үүсгэх хүчин зүйл биед нэвтрэн халуун үүсгэх
  - E. Хуурай салхинаас болсон хий цусны зогсонгошил
- /105./ Shenting (GV 24) сүв нь
- A. Dumai, Shouyangming, Zuyangming сувгуудын нийлэх сүв
  - B. Zutaiyang, Dumai сувгуудын нийлэх сүв
  - C. Dumai, Yangweimai сувгуудын нийлэх сүв
  - D. Dumai, гар хөлийн 3 yang-ийн сувгуудын нийлэх сүв
  - E. Dumai, Zutaiyang, Zuyangming сувгуудын нийлэх сүв
- /106./ Shuigou (GV 26) сүв нь
- A. Dumai, Shouyangming, Zuyangming сувгуудын нийлэх сүв
  - B. Zutaiyang, Dumai сувгуудын нийлэх сүв
  - C. Dumai, Yangweimai сувгуудын нийлэх сүв
  - D. Dumai, гар хөлийн 3 yang-ийн сувгуудын нийлэх сүв
  - E. Dumai, Zutaiyang, Zuyangming сувгуудын нийлэх сүв
- /107./ Guanyuanshu (BL 26) сүвийн заалт
- A. Нурууны булчин чангарч хөдөлгөөн хязгаарлагдах
  - B. Цустай шээх, орондоо шээх
  - C. Салхи хүйтнээс болж бүсэлхий нуруу өвдөх
  - D. Шээхэд өвдөх
  - E. Сарын хирийн мөчлөг алдагдах, цагаан юм буух
- /108./ Shoushaoyangsanjiao jing
- A. Зам нь хэлэнд очно
  - B. Зам нь өвчүүнд очно
  - C. Зам нь шанаанд очно
  - D. Зам нь үсний буланд очно
  - E. Зам нь доод эрүүнд очно
- /109./ Бөөрний сувгийн гэмтлийн үед илрэх шинж тэмдэг
- A. Буйлнаас цус гарах
  - B. Шагайн үе сулрах
  - C. Хүзүүний булчин чангарах
  - D. Yang сулрах
  - E. Яс янгинах
- /110./ Зүрхний Xi сүв нь
- A. Kongzui (LU 6)
  - B. Ximen (PC 4)
  - C. Yinxi (HT 6)
  - D. Diji (SP 8)
  - E. Zhongdu (LR 6)
- /111./ Зүрхний судсаар явж амьсгалд туслах qi
- A. Yin qi
  - B. Yuan qi
  - C. Wei qi
  - D. Zhong qi
  - E. Shen qi
- /112./ Ходоодны сувагтай гадна дотно холбоотой суваг нь
- A. Дэлүүний суваг

- B. Зүрхний суваг
  - C. Элэгний суваг
  - D. Бөөрний суваг
  - E. Уушгиний суваг
- /113./ Zusanli (ST 36), Shangqiu (SP 5) сүвүүдээр эмчлэх шинж тэмдэг
- A. Удсан хий цусны зогсонгошил
  - B. Хүйтнээс болсон хий цусны зогсонгошил
  - C. Чийгнээс болсон хий цусны зогсонгошил
  - D. Өвчин үүсгэх хүчин зүйл биед нэвтрэн халуун үүсгэх
  - E. Хуурай салхинаас болсон хий цусны зогсонгошил
- /114./ Shouyangmingdachang jing -гийн гэмтлийн үед илрэх шинжийг нэрлэнэ үү
- A. Цээж өвдөх
  - B. Толгойн орой өвдөх
  - C. Зүрх дэлсэх
  - D. Хоолой өвдөх
  - E. Бөөлжих огиулах
- /115./ Danzhong (CV 17), Lieque (LU 7), Feishu (BL 13), Chize (LU 5) (C)
- A. Уушгинд цэр чийг хуримтлагдаж ханиалгах
  - B. Элэгний гал уушгийг гэмтээж ханиалгах
  - C. Дүүрнээс болсон амьсгаадалт
  - D. Хоосноос болсон амьсгаадалт
  - E. Зүрхний галаас болсон уушгины ханиад
- /116./ Shouyang ing jing
- A. Зүрхний суваг
  - B. Элэгний суваг
  - C. Дэлүүний суваг
  - D. Давсагны суваг
  - E. Олгойн суваг
- /117./ Дэлүүний Xi сүв нь
- A. Kongzui (LU 6)
  - B. Ximen (PC 4)
  - C. Yinxi (HT 6)
  - D. Diji (SP 8)
  - E. Zhongdu (LR 6)
- /118./ Liangqui (ST 34)
- A. Mu xue
  - B. Chong mai xue
  - C. Xi xue
  - D. Dai mai xue
  - E. Du mai xue
- /119./ Shenshu (BL 23), Guanyuan (CV 4) сүвүүдээр эмчлэх шинж тэмдэг
- A. Удсан хий цусны зогсонгошил
  - B. Хүйтнээс болсон хий цусны зогсонгошил
  - C. Чийгнээс болсон хий цусны зогсонгошил
  - D. Өвчин үүсгэх хүчин зүйл биед нэвтрэн халуун үүсгэх
  - E. Хуурай салхинаас болсон хий цусны зогсонгошил
- /120./ L2 нугалмын сэртэнгийн доогуур татсан хөндлөн шугам дээр орших сүвийг нэрлэнэ үү
1. Yaoyangguan (GV 3)
  2. Zhishi (BL 52)
  3. Qihaishu (BL 24)
  4. Shenshu (BL 23)
  5. Pangguang shu (BL 28)
- /121./ Xixue-г заана уу:
1. Kongzui (LU 6)

2. Wenliu (LI 7)
  3. Jingmen (BL 63)
  4. Fuyang (BL 59)
  5. Fenglong (ST 40)
- /122./ Zutaiyang pangguangjing-ийн явах замыг заана уу
1. Зулайнаас эхэлж чихний орой хүрнэ
  2. Нүдний дотор булангаас духаар дамжин зулайд хүрнэ
  3. Шилбэний ар талаар явж гадна шагайн араар өнгөрнө
  4. Ууц нуруу, өгзгөөр дамжиж тахим хүрнэ
  5. Дагз, шилэн хүзүүгээр өнгөрнө
- /123./ Zutonggu (BL 66)
- A. Yuan хуе
  - B. Xi хуе
  - C. Усан махбодтой сүв
  - D. Shu хуе
  - E. Дан найман сүвгийн сүв
- /124./ Fengfu (GV 16) сүв нь (
- A. Dumai, Shouyangming, Zuyangming сүвгуудын нийлэх сүв
  - B. Zutaiyang, Dumai сүвгуудын нийлэх сүв
  - C. Dumai, Yangweimai сүвгуудын нийлэх сүв
  - D. Dumai, гар хөлийн 3 yang-ийн сүвгуудын нийлэх сүв
  - E. Dumai, Zutaiyang, Zuyangming сүвгуудын нийлэх сүв
- /125./ Chong mai бол
- A. Yin-гийн далай
  - B. Таван цул зургаан сав эрхтний далай
  - C. Цусны далай
  - D. Yang-гийн далай
  - E. Шингэний далай
- /126./ Shoushaoyin jing
- A. Зүрхний суваг
  - B. Элэгний суваг
  - C. Дэлүүний суваг
  - D. Давсагны суваг
  - E. Олгойн суваг
- /127./ Элэгний Xi сүв нь
- A. Kongzui (LU 6)
  - B. Ximen (PC 4)
  - C. Yinxi (HT 6)
  - D. Diji (SP 8)
  - E. E. Zhongdu (LR 6)
- /128./ Baihuanshu (BL 30) сүвийн заалт
- A. Нурууны булчин чангарч хөдөлгөөн хязгаарлагдах
  - B. Цустай шээх, орондоо шээх
  - C. Салхи хүйтнээс болж бүсэлхий нуруу өвдөх
  - D. Шээхэд өвдөх
  - E. Сарын хирийн мөчлөг алдагдах, цагаан юм буух
- /129./ Shangjuxu (ST 37) сүв нь
- A. Олгойн Xia he
  - B. Гэдэсний Xia he
  - C. Биеийн 3 хөндийн Xia he
  - D. Давсагны Xia he
  - E. Цөсний Xia he
- /130./ Yujì (LU 10) сүвийн гол заалт
- A. Хоосон шинжийн багтраа өвчний үед ханиалгах
  - B. Дүүрэн шинжийн багтраа өвчний үед ханиалгах

- C. Хоолой хатах, ханиах
  - D. Хоолой өвдөх
  - E. Хоолойн архаг үрэвсэл
- /131./ Chong mai сувгийн гэмтлийн үед үүсэх өвчнүүд
- A. Эмэгтэйчүүдийн өвчин
  - B. Үргүйдэл
  - C. Хавиргаар тэлж өвдөх
  - D. Халуун хүйтэн харших
  - E. Зүрх өвдөх
- /132./ Давсагны сувгийн гэмтлийн үед илрэх шинж тэмдэг
- A. Буйлнаас цус гарах
  - B. Шаггайн үе сулрах
  - C. Хүзүүний булчин чангарах
  - D. Yang сулрах
  - E. Яс янгинах
- /133./ Суваг хэрдэсийн гадуур гүйх qi
- A. Yin qi
  - B. Yuan qi
  - C. Wei qi
  - D. Zhong qi
  - E. Shen qi
- /134./ Олгойн сувагтай гадна дотно холбоотой суваг нь
- A. Дэлүүний суваг
  - B. Зүрхний суваг
  - C. Элэгний суваг
  - D. Бөөрний суваг
  - E. Уушгиний суваг
- /135./ Hegu (LI 4) сүвээр
- A. Гадаргуун шинж
  - B. Их хөлрөх
  - C. Халуун буулгах
  - D. Шээсний гарц өөрчлөгдөх
  - E. Салхи арилгах
- /136./ Бөөрний Yuan сүв нь
- A. Taixi
  - B. Taibai
  - C. Hegu
  - D. Taiyuan
  - E. Shenmen
- /137./ Zulingqi (GB 41)
- A. Yuan xue
  - B. Xi xue
  - C. Усан махбодтой сүв
  - D. Shu xue
  - E. Дан найман сувгийн сүв
- /138./ Дараахи жоруудаас эмэгтэйчүүдийн өвчний үед хэрэглэхэд нэн тохиромжтойг заана уу?
- A. Daimai (GB 26), Baihuanshu (BL 30), Zusanli (ST 36), Sanyinjiao (SP 6)
  - B. Daimai (GB 26), Baihuanshu (BL 30), Sanyinjiao (SP 6), Guanyuan (CV 4)
  - C. Daimai (GB 26), Baihuanshu (BL 30), Sanyinjiao (SP 6), Zhongji (CV 3)
  - D. Daimai (GB 26), Baihuanshu (BL 30), Sanyinjiao (SP 6), Qihai (CV 6)
  - E. Daimai (GB 26), Baihuanshu (BL 30), Ciliao (BL 32), Guanyuan (CV 4)
- /139./ Ууц нуруугаар өвдөхөд ямар жорыг нэн тэргүүнд сонгох вэ?
- A. Shenshu (BL 23), Yaoyangguan (GV 3), Weizhong (BL 40)
  - B. Taixi (KI 3), Fuli (KI 7), Shenshu (BL 23)



- C. Mingmen (GV 4), Guanyuan (CV 4), Guanyuanshu (BL 26)
- D. Dachangshu (BL 25), Guanyuanshu (BL 26), Zhishi (BL 52)
- E. Renzhong (GV 26), Yaotongxue (EX-UE 7), Yaoyan (EX-BW 7)

/140./ Ам мурийх өвчний үед ямар сүвийг сонгох вэ?

- A. Нүүрний хэсгийн сүвүүд
- B. Гар хөлийн Yangming сувгаас
- C. Хөлийн Taiyang сувгаас
- D. Хөлийн Yangming сувгаас
- E. Сувгийн гаднах сүвийг

/141./ Байрлалаа сольж байдаг өвдөлт юуны шинж вэ?

- A. Хийн зогсонгошил
- B. Цусны зогсонгошил
- C. Хүйтэн
- D. Цус хомсрох
- E. Хийн хомсрох

/142./ Зүрх дэлсэнэ, айж цочно, цээж давчдана, биеийн хүчний ажил буюу хөдөлж юм хийсний дараа бүх бие хүндэрнэ. Үзэхэд нүүр цайвар, хар хөлс цутгана, хэл цайвар өнгөтэй, судас дорой.

- A. Зүрхний титэм судас бөглөрсөн
- B. Зүрхний Yang хоосорсон
- C. Зүрхний хий хоосорсон
- D. Зүрхэнд цус хоосорсон
- E. Уушгины хий хоосорсон шинж

/143./ Дунд насны өвчтөн дараах зовиуртай байна: толгой өвдөнө, үе мөч өвдөнө, хамар битүүрнэ, хамраас шар нус гарна, хоолой ирвэгнэнэ, ханиалгана, бага зэргийн цэр ялгарна, хүйтэнд мэдрэг, хэл нь нимгэн цагаан өнгөртэй, өнгөц, эрчимтэй судастай. Ямар хам шинж гэж оношлох вэ?

- A. Гадар салхи халуун
- B. Гадар салхи хүйтэн
- C. Дотор халуун
- D. Уушгины халуун
- E. Дэлүүний эрчимхүчний хоосрол

/144./ Үе үе зүрх орчим өвдөж нүүр царай, уруул хөхрөх нь юуны шинж вэ?

- A. Зүрхэнд цус зогсонгоших
- B. Цусны халуун
- C. Элэгний Yin-гийн дутагдал
- D. Цэр чийг зүрхийг гэмтээсэн
- E. Зүрхний Yin-гийн дутагдал

/145./ Тавхайгаар хавагнахад ямар сүвийг нэмэлтээр авах вэ ?

- A. Taixi (KI 3), Fuliu (KI 7)
- B. Jiaoxin (KI 8), Rangu (KI 2)
- C. Zulinqi (GB 41), Shanqiu (SP 5)
- D. Yinbai (SP 1), Taibai (SP 3)
- E. Lougu (SP 7), Dijì (SP 8)

/146./ Амьдралын үүдний (Mingmen) гал багассанаас болж бэлгийн сулрал үүсэхэд ямар сүвийг сонгож авахгүй вэ?

- A. Yinlingquan (SP 9)
- B. Guanyuan (CV 4)
- C. Mingmen (GV 4)
- D. Shenshu (BL 23)
- E. Taixi (KI 3)

/147./ Өвчтөн А. 25 н. эрэгтэй. Зовиур: өтгөн хатна, үдээс хойш халуурна, буйл хавагнаж улайсан байна, хэвлий дүүрч өвдөнө. Ямар шинж вэ?

- A. Yin-гийн дутагдал
- B. Завсрын хам шинж

- C. Tai yang сувагт хорт хүйтэн нэвтэрч орсон
- D. Yang ming сувагт халуун нэвтэрч орсон
- E. Бүдүүн гэдэсний хий цус зогсонги болсон

/148./ Өвчтөн халуурна, толгой нь өвдөнө, хэл хуурай, нимгэн шар өнгөртэй, хоолой өвдөнө, шар өнгийн цэртэй, өнгөц, түргэн судастай. Ямар жорыг сонгож эмчилгээ хийх вэ?

- A. Feishu (BL13), Lieque (LU7), Dazhui (GV14), Hegu (LI 4), Waiguan (TE5)
- B. Chize (LU5), Shaoshang (LU11), Hegu (LI4), Yuji (LU10), Waiguan (TE5)
- C. Feishu (BL 13), Taiyuan (LU 9), Zhangmen (LR 13), Taibai (SP 3)
- D. Feishu (BL 13), Fenglong (ST 40), Taiyuan (LU 9), Taibai (SP 3)
- E. Feishu (BL 13), Zhongfu (LU 1), Lieque (LU 7), Danzhong (CV 17)

/149./ Зогьсуулахад ямар жороор эмчилгээ хийх вэ?

- A. Tiantu (CV 22), Danzhong (CV17), Hegu (LI 4), Zusanli (ST 36)
- B. Danzhong (CV 17), Zhongwan (CV 12), Weishu (B 21), Neiguan (PC 6)
- C. Geshu (BL 17), Zhongwan (CV 12), Neiguan (PC 6), Zusanli (ST 36)
- D. Zhongwan (CV 12), Neiguan (PC 6), Ganshu (BL 18), Zusanli (ST 36)
- E. Qihai (CV 6), Zhongwan (CV 12), Taichong (LR 3), Danzhong (CV 17)

/150./ Зовиур: нойр хульжина, зүүд ихтэй, толгой эргэнэ, зүрх дэлсэнэ, ой ухаан муу, их хөлөрнө, хоолонд дургүй, ядарна, хэл нь цайвар, нимгэн өнгөртэй, утсархаг сул судастай. Эмчилгээний жор сонгоно уу.

- A. Taixi (KI 3), Shenmen (HT 7), Shenshu (BL 23), Sanyinjiao (SP 6)
- B. Sanyinjiao (SP 6), Shenshu (BL 23), Zusanli (ST 36), Neiguan (PC 6)
- C. Sanyinjiao (SP 6), Dadun (LR 1), Guanyuan (CV 4), Baihui (GV 20)
- D. Sanyinjiao (SP 6), Shenmen (HT 7), Pishu (BL 20), Xinshu (BL 15)
- E. Sanyinjiao (SP 6), Shenmen (HT 7), Fenglong (ST 40), Weishu (B 21)

/151./ Ямар суваг үе мөчний хөдөлгөөн зохицуулж, нүдний зовхийг хөдөлгөдөг вэ?

- A. Dumai
- B. Pangguan jing
- C. Dan jing
- D. Yin qiao, Yang qiao mai
- E. Yin wei, Yang wei mai

/152./ Цусны тамир доройтож сарын тэмдэг хаагдах үед ямар жороор эмчилгээ хийх вэ?

- A. Zhongji (CV 3), Xuehai (SP 10), Qihai (CV 6), Sanyinjiao (SP 6)
- B. Pishu (BL 20), Ganshu (BL 18), Hegu (LI 4), Xingjian (LR 2)
- C. Pishu (BL 20), Shenshu (BL 23), Qihai (CV 6), Zusanli (ST 36)
- D. Guanyuan (CV 4), Gaohuang (BI 43), Qichong (ST 30), Zusanli (ST 36)
- E. Mingmen (GV 4), Pishu (BL 20), Xinshu (BL 15), Sanyinjiao (SP 6)

/153./ Хоосны үед эхийг тэтгэнэ гэсэн зарчмыг баримталж элэгний хоосонг эмчлэхэд аль сүвийг сонгох вэ?

- A. Taichong (LR 3)
- B. Yingu (KI 10)
- C. Zhongfeng (LR 4)
- D. Taixi (KI 3)
- E. Rangu (KI 20)

/154./ Yang-ийн гаралтай арьс шарлах шинжийг Yinlingquan (SP 9), Ganshu (BL 18), Danshu (BL 19), Zhiyang (GV 9), Zusanli (ST 36) сүвүүдээс гадна нэмэлтээр ямар сүвүүдийг сонгож эмчлэх вэ?

- A. Pishu (BL 20), Yanggang (BL 48)
- B. Yanglingquan (GB 34), Taichong (LR 3)
- C. Xingjian (LR 2), Taichong (LR 3)
- D. Hegu (LI 4), Quchi (LI 11)
- E. Neiting (ST 44), Quchi (LI 11)

/155./ Эх хүүгийн зарчмын дагуу бөөрний хоосны үед ямар сүв сонгох вэ?

- A. Yongquan (KI 1)
- B. Rangu (KI 2)
- C. Taixi (KI 3)

- D. Fuliu (KI 7)  
E. Yingu (KI 10)
- /156./ Хэвлий цардайхад сонгохгүй сүвийг нэрлэнэ үү?  
A. Zhongwan (CV 12)  
B. Tianshu (ST 25)  
C. Zusanli (ST 36)  
D. Sanyinjiao (SP 6)  
E. Shangjuxu (ST 37)
- /157./ Өтгөн хатах өвчний үед Zhaohai (KI 6) сүвийг ямар сүвтэй хослуулах вэ?  
A. Shuiquan (KI 5)  
B. Sidu (TE 9)  
C. Zhigou (TE 6)  
D. Shuifen (CV 9)  
E. Shuidao (ST 28)
- /158./ Бие зарайж халуурах нь юуны шинж вэ?  
A. Yang-гийн дутагдал  
B. Yin-гийн дутагдал  
C. Гадна хүйтэн биед нэвтрэх  
D. Гадна халуун биед нэвтрэх  
E. Дотор хүйтний шинж тэмдэг
- /159./ Элэгний Yang давамгайлахад ямар шинж гарах вэ?  
A. Урам зоригтой байх  
B. Нүд эрээлжилж чих шуугих  
C. Хоёр нүд улайж юм тод харахгүй байх  
D. Нуруу шархирч хүчгүй болох  
E. Нүүр улайж, нүд улайна
- /160./ Ямар шалтгаантай бөөлжих шинж илрэхэд Taichong (LR 3) сүвийг сонгох вэ?  
A. Хоолны зогсонгошил  
B. Ходоод дэлүүний энергийн дутагдал  
C. Элэгний энерги ходоодыг гэмтээх  
D. Ходоодонд хүйтэн хуримтлах  
E. Ходоодонд халуун нэвтрэх
- /161./ Gongsun (SP 4)-ийг ямар сүвтэй хослуулж ходоод, зүрх ба цээжний хөндийн өвчнүүдийг анагаадаг вэ?  
A. Zusanli (ST 36)  
B. Zhongwan (CV 12)  
C. Neiguan (PC 6)  
D. Shenmen (H 7)  
E. Tanzhong (CV 17)
- /162./ Уушгины Yin-гийн энерги дутагдаж ханиах шинж илэрвэл Feishu (BL 13), Zhongfu (LU 1), Lieque (LU 7) сүвүүд дээр ямар сүв нэмж авах вэ?  
A. Chize (LU 5)  
B. Taiyuan (LU 9)  
C. Yuji (LU 10)  
D. Zhaohai (KI 6)  
E. Taixi (KI 3)
- /163./ Дүүрэн шинж тэмдгийн үед хүүгээс нь хасах зарчмаар уушгины дүүрэнг ямар сүвээр засах вэ?  
A. Shaoshang (LU11)  
B. Chize (LU 5)  
C. Taiyuan (LU 9)  
D. Quchi (LI 11)  
E. Jingqu (LU 8)
- /164./ Yin-ийн гаралтай арьс шарлах шинжийг ямар жороор эмчлэх вэ?  
A. Yinlingquan (SP 9), Pishu (BL 20), Ganshu (BL 18), Zusanli (ST 36), Danshu (BL 19)

B. Pishu (BL 20), Ganshu (BL 18), Danshu (BL 19), Shenshu (BL 23), Weishu (BL 21)

C. Yinlingquan (SP 9), Zusanli (ST 36), Ganshu (BL 18), Danshu (BL 19), Yanglingquan (GB 34)

D. Yinlingquan (SP 9), Yanglingquan (GB34), Taichong (LR 3), Pishu (BL 20)

E. Yanglingquan (GB 34), Taichong (LR 3), Xingjian (LR 2), Neiguan (PC 6), Neiting (ST 44)  
/165./ Өтгөн хатна, ядарна, амьсгаадна, толгой эргэнэ, зүрх дэлсэнэ гэсэн зовиуртай, нүүр царай цонхигор, уруул, хумс цайсан, хэл нь цайвар, нимгэн өнгөртэй, утсархаг сул судастай өвчтөнг яаж эмчлэх вэ?

A. Халууныг гадагшлуулна

B. Гэдсийг чийглэнэ

C. Хийн зогсонгошилиг арилгана

D. Хий цусыг нэмэгдүүлнэ

E. Янг бүлээцүүлж, хүйтнийг арилгана

/166./ Өвчтөн Б. 35 настай, эмэгтэй, эмчид ирэхдээ хоолны дуршил муу, ядарч байна гэсэн зовиуртай байв. Тэмтрэхэд хөл гар нь хүйтэн, хэл нь хөөнгө цайвар, шүдний оромтой. Ямар шинжийн илрэл вэ?

A. Зүрхний хийн дутагдал

B. Дэлүү Yin-гийн дутагдал

C. Уушгины хямрал

D. Элэгний цус бага

E. Бөөрний Yin-гийн дутагдал

/167./ Толгой эргэнэ, толгой хүнд оргино, цээж бачуурна, дотор муухай оргино, цэр их, хоолонд дургүй, нойр их хүрнэ гэсэн зовиуртай өвчтөнг ямар жороор эмчлэх вэ?

A. Fenglong (ST 40), Neiguan (PC 6), Pishu (BL 20), Touwei (ST 8)

B. Fengchi (GB 20), Xingjian (LR 2), Taichong (LR 3), Ganshu (BL 18)

C. Fengchi (GB 20), Taixi (KI 3), Shenshu (BL 23), Ganshu (BL 18)

D. Touwei (ST 8), Pishu (BL 20), Sanyinjiao (SP 6), Zusanli (ST 36)

E. Guanyuan (CV 4), Qihai (CV 6), Shenshu (BL 23), Pishu (BL 20)

/168./ Зовиур: өвчтөн халуурна, бие нь зарайна, толгой өвдөнө, үе мөч хөшиж өвдөнө, хамар битүүрнэ, нус гарна, ханиана, хөлрөхгүй, цэр ихтэй, хэл нь цайвар нимгэн өнгөртэй, судас өнгөц, эрчимтэй. Ямар жороор эмчилгээ хийх вэ?

A. Dazhui (GV 14), Quchi (LI 11), Hegu (LI 4), Shaoshang (LU11)

B. Dazhui (GV 14), Quchi (LI 11), Hegu (LI 4), Waiguan (TE 5)

C. Lieque (LU 7), Fengchi (GB 20), Fengmen (BL 12), Hegu (LI 4)

D. Fengchi (GB 20), Waiguan (TE 5), Fenglong (ST 40), Yingxiang (LI 20)

E. Feishu (BL 13), Taiyang (EX-HN 5), Taodao (GV 13), Fenglong (ST 40)

/169./ Ямар сүвийг өндөр халуурч, татах үед сонгох вэ?

A. Jianjing (GB 21)

B. Fengfu (GV 17)

C. Renzhong (GV 26)

D. Quchi (LI 11)

E. Yamen (GV 15)

/170./ Шөнө шээх шинжийг ямар жороор эмчлэх вэ?

A. Pishu (BL 20), Shenshu (BL 23), Shuifen (CV 9), Guanyuan (CV 4)

B. Shenshu (BL 23), Pangguangshu (BL 28), Zhongji (CV 3), Sanyinjiao (SP 6)

C. Fuliu (KI 7), Taixi (KI 3), Shenshu (BL 23), Pangguangshu (BL 28)

D. Lieque (LU 7), Feishu (BL 13), Hegu (LI 4), Weiyang (BL 39)

E. Pishu (BL 20), Yinlingquan (SP 9), Sanyinjiao (SP 6), Zusanli (ST 36)

/171./ Давсганд халуун хурж шээс гарахгүй болоход сонгохгүй сүвийг заана уу?

A. Pangguangshu (BL 28)

B. Zhongji (CV 3)

C. Yinlingquan (SP 9)

D. Weiyang (BL 39)

E. Zhongwan (CV 12)

/172./ Бөөрний хямралын үед илрэхгүй шинж тэмдгийг заана уу?

- A. Ууц нуруу, өвдгөөр хөшиж сул оргино
- B. Сонсгол муудаж чих шуугих
- C. Хаван
- D. Бэлгийн сулрал ба үргүйдэл
- E. Цээж дүүрэх

/173./ Ямар тохиолдолд Tianshu (ST 25), Shangjuxu (ST 37), Pishu (BL 20), Weishu (BL 21), Guanyuan (CV 4), Zusanli (ST 36) сүвүүдийг эмчилгээнд сонгож авдаг вэ?

- A. Чийг халуунаас болсон суулгалт
- B. Чийг хүйтнээс болсон суулгалт
- C. Хоолны зогсонгошилоос болсон суулгалт
- D. Архаг суулгалт
- E. Цочмог суулгалт

/174./ Элгэнд цус хүрэлцэхгүй /багадсан/ болсноос шөрмөсний шим тэжээл доройтоход ямар шинж гарах вэ?

- A. Дөрвөн мөч татах
- B. Хэвлийн доод хэсгээр хурц өвдөнө
- C. Хавирганы хоёр нуман доогуур эвгүй оргиж өвдөнө
- D. Умайгаас цус алдана
- E. Нүд эрээлжлэх

/175./ Өвчтөн А., 19 настай, аюулхай дээр тэлж өвдөнө гэнэ. Дарахад, хоол идсэний дараа өвдөлт нь ихсэнэ, өмхий хэврүүлнэ, хоолны шингээлт муудсан, хэл нь зузаан наалдамхай өнгөртэй, гүн хүчтэй судастай. Ямар жороор эмчилгээ хийх нь хамгийн оновчтой вэ?

- A. Qimen (L14), Zhongwan (CV 12), Neiguan (PC 6), Zusanli (ST 36)
- B. Jianli (CV 11), Neiguan (PC 6), Zusanli (ST 36), Nei-Neiting (EX)
- C. Zhongwan (CV 12), Qihai (CV 6), Pishu (BL 20), Zusanli (ST 36)
- D. Neiguan (PC 6), Gongsun (SP 4), Zhongwan (CV 12), Pishu (BL 20)
- E. Taichong (LR 3), Neiting (ST 44), Hegu (LI 4), Zusanli (ST 36)

/176./ Ямар шалтгааны улмаас үүссэн бөөлжих шинж тэмдгийг Zhongwan (CV 12), Zusanli (ST 36), Neiguan (PC 6), Gongsun (SP 4), Taichong (LR 3) сүвүүдээр эмчлэх вэ?

- A. Ходоодыг хорт халуун гэмтээсэн
- B. Хоолны зогсонгошил
- C. Ходоодонд чийг хурсан
- D. Дэлүү ходоодны хоосон шинж
- E. Элэгний гал ходоодыг гэмтээсэн

/177./ Өтгөн хатах шинжийг эмчлэх жоронд Dachangshu (BL 25), Tianshu (ST 25), Zhigou (TE 6) сүвүүдээс гадна ямар сүв оруулах вэ?

- A. Zhaohai (KI 6)
- B. Pishu (BL 20)
- C. Weishu (BL 21)
- D. Taixi (KI 3)
- E. Zhongwan (CV 12)

/178./ Гаднаас өвчин үүсгэх хүчин зүйл нэвтэрч ханиах шинж илэрвэл ямар жороор эмчилгээ хийх вэ?

- A. Feishu (BL 13), Zhongfu (LU 1), Lieque (LU 7), Zhaohai (KI 6)
- B. Lieque (LU 7), Hegu (LI 4), Feishu (BL 13)
- C. Dazhui (GV14), Waiguan (SJ5), Fengchi (GB 20) (G20)
- D. Hegu (LI 4), Chize (LU 5), Yuji (LU 10)
- E. Feishu (BL 13), Chize (LU 5), Zusanli (ST 36), Fenglong (ST 40)

/179./ Усан хавангийн үед ямар сүвийг сонгох вэ?

- A. Shuifen (CV 9), Shuigou (GV 26), Pangguangshu (BL 28), Xiaochangshu (BL 27)
- B. Shuifen (CV 9), Qihai (CV 6), Sanjiaoshu (BL 22), Zusanli (ST 36)
- C. Wenliu (LI 7), Feishu (BL 13), Sanjiaoshu (BL 22), Sanyinjiao (SP 6)
- D. Feishu (BL 13), Weishu (BL 21), Zusanli (ST 36), Yinlingquan (SP 9)
- E. Feishu (BL 13), Shenshu (BL 23), Sanjiaoshu (BL 22), Shuifen (CV 9)

/180./ Дотоод шалтгаанаас цэр салст арвидаж, суваг хэрдсийг бөглөн толгой эргэхэд ямар сүвүүдийг сонгох вэ?

- A. Pishu (BL 20), Shenshu (BL 23), Guanyuan (CV 4), Zusanli (ST 36)
- B. Dazhui (GV 14), Baihui (GV 20), Sanyinjiao (SP 6), Zusanli (ST 36)
- C. Pishu (BL 20), Fenglong (ST 40), Touwei (ST 8), Zhongwan (CV 12)
- D. Fengchi (GB 20), Feishu (BL 13), Lieque (LU 7), Baihui (GV 20)
- E. Shenshu (BL 23), Ganshu (BL 18), Xingjian (LR 2), Fengchi (GB 20)

/181./ Ямар өвчнийг Shaoshang (LU11) сүвээс цус гаргаж эмчлэх вэ?

- A. Нүд бүрэлзэх
- B. Хамар битүүрэх
- C. Хоолой өвдөх, шүд өвдөх
- D. Шээс хаагдах
- E. Өтгөн хатах, гэдэс дүүрэх

/182./ Өтгөн хатна, үдээс хойш халуурна, хэвлий дүүрч өвдөнө. Энэ юуны шинж вэ?

- A. Yin-гийн дутагдал
- B. Завсрын хам шинж
- C. Taiyang сувагт хорт хүйтэн нэвтэрч орох
- D. Yangmin сувагт халуун нэвтрэн орох
- E. Бүдүүн гэдэсний хий цусны зогсонгишил

/183./ Ходоодонд идээ ундаа зогсонгошиж хэвлийгээр өвдөхөд ямар жороор эмчилгээ хийх нь оновчтой вэ?

- A. Zhongwan (CV 12), Qimen (LR 14), Yanglingquan (GB34), Zusanli (ST 36)
- B. Zhongwan (CV 12), Qihai (CV 6), Zhangmen (LR 13), Zusanli (ST 36)
- C. Zhongwan (CV 12), Shenque (CV 8), Gongsun (SP 4), Zusanli (ST 36)
- D. Zhongwan (CV 12), Pishu (BL 20), Weishu (BL 21), Zusanli (ST 36)
- E. Zhongwan (CV 12), Tianshu (ST 25), Liangmen (ST 21), Zusanli (ST 36)

/184./ Зовиур: өвчтөн халуурна, бие нь зарайна, толгой өвдөнө, үе мөч хөшиж өвдөнө, хамар битүүрнэ, нус гарна, ханиана, хөлрөхгүй, цэр ихтэй, хэл нь цайвар нимгэн өнгөртэй, судас өнгөц, эрчимтэ. Ямар хам шинж гэж оношлох вэ?

- A. Гадар салхи халуун
- B. Гадар салхи хүйтэн
- C. Дотор халуун
- D. Уушгины халуун
- E. Дэлүүний эрчимхүчний хоосрол

/185./ Цустай шээхэд шинж тэмдгийн дагуу ямар сүвийг сонгох вэ?

- A. Xuehai (SP 10)
- B. Qihai (CV 6)
- C. Tianshu (ST 25)
- D. Taichong (LR 3)
- E. Zusanli (ST 36)

/186./ Нүүр хавагнахад ямар сүв нэмэлтээр авдаг вэ?

- A. Shuigou (GV26)
- B. Jingming (B1)
- C. Ermen (TE 21)
- D. Daying (ST 5)
- E. Yingxiang (LI 20)

/187./ Zhongwan (CV 12), Zusanli (ST 36) сүвүүдийг хослуулснаар ходоодны өвдөлтийг намдаадаг. Яагаад вэ?

A. Zhongwan - ходоодны өвдөлт намдаадаг сүв, Zusanli тухайн хэсгээр дайран өнгөрч байгаа сувгийн сүв

- B. Zhongwan ходоодны Mu сүв, Zusanli ходоодны энерги хурсан сүв
- C. Zhongwan хөлийн Yangmin сувгийн хий хурсан сүв, Zusanli ходоодны He сүв
- D. Zhongwan -сав эрхтний хий хурсан сүв, Zusanli ходоодны өвдөлт намдаадаг сүв
- E. Zhongwan -Yangmin сувгийн Xi сүв, Zusanli ходоодны He сүв

/188./ Хурц суулгалтыг ямар сүвүүдээр эмчлэх вэ?

- A. Tianshu (ST 25), Zhongwan (CV 12), Zusanli (ST 36), Yinlingquan (SP 9)
- B. Pishu (BL 20), Zhongwan (CV 12), Zhangmen (LR 13), Zusanli (ST 36)
- C. Zusanli (ST 36), Tianshu (ST 25), Mingmen (GV 4), Guanyuan (CV 4)
- D. Pishu (BL 20), Shenshu (BL 23), Zhangmen (LR 13), Mingmen (GV 4)
- E. Taixi (KI 3), Shenshu (BL 23), Zusanli (ST 36), Tianshu (ST 25)

/189./ Өвчтөн Ө. Эмчид ирэхдээ үе үе зүрх орчим өвдөж байна гэсэн зовиуртай байна. Үзлэгээр нүүр царай, уруул хөхөрсөн харагдана. Энэ ямар шинжтэй өвчтөн бэ?

- A. Зүрхэнд цус зогсонгошисон
- B. Цусны халуун
- C. Элэгний Yin-гийн дутагдал
- D. Цэр чийг зүрхийг гэмтээсэн
- E. Зүрхний Yin-гийн дутагдал

/190./ Хүйтэн салхи уушгийг гэмтээж багтраа үүсгэж байвал эмчилгээнд ямар сүвийг сонгохгүй вэ?

- A. Feishu (BL 13)
- B. Fengmen (BL 12)
- C. Dazhui (GV 14)
- D. Taiyuan (LU 9)
- E. Hegu (LI 4)

/191./ Бөөрний Yang-ийн дутагдлын улмаас чацга алдахад ямар сүвийг сонгох вэ?

- A. Sanyinjiao (SP 6)
- B. Tianshu (ST 25)
- C. Mingmen (GV 4)
- D. Zusanli (ST 36)
- E. Yinlingquan (SP 9)

/192./ Хоолой өвдөхөд ямар сүвийг сонгож авах вэ?

- A. Shaochong (HT 9)
- B. Zhongchong (PC 9)
- C. Shaoshang (LU11)
- D. Shaoze (SI 1)
- E. Yongquan (KI 1)

/193./ Эпилепсийн шөнийн таталтанд Zhaohai (KI 6) сүвийг яагаад сонгодог вэ?

- A. Дан найман сувгийн нийлэх сүв
- B. Yinweimai гэмтэлд сонгодог сүв
- C. Халуун бууруулдаг, оюун ухаан тайвшруулах үйлчилгээтэй сүв
- D. Бөөрний Yin бэхжүүлж нөхөх үйлчилгээтэй
- E. Бөөрний Yang бэхжүүлж нөхөх үйлчилгээтэй

/194./ Ямар шинж тэмдгээр элэгний цусны дутмагшилыг оношилж болох вэ?

- A. Цонхигор
- B. Үе мөч мэдээгүй болох, шөрмөс татах
- C. Толгой эргэх
- D. Зүрх дэлсэж, нойргүйтэх
- E. Цайвар хэл ба утсархаг судас

/195./ Эх хүүгийн зарчмын дагуу цөсний дүүрэн шинж илэрсэн үед ямар сүв сонгох вэ?

- A. Zuqiaoyin (GB 44)
- B. Xiaxi (GB 43)
- C. Zulinqi (GB 41)
- D. Yangfu (GB 38)
- E. Yanglinquan (GB 34)

/196./ Амьсгал бахардаж богиносох нь юуны шинж вэ?

- A. Уушгинд хүйтэн салхи нэвтэрч орох
- B. Уушгинд халуун салхи нэвтэрч орох
- C. Уушгины хийн дутмагшил
- D. Уушгины Yin дутагдах
- E. Уушгинд цэр чийг хуримтлагдах

- /197./ Цэр чийг хуримтлагдсанаас үүсэх сэтгэл гутралыг ямар жороор эмчлэх вэ?  
A. Xinshu (BL 15), Ganshu (BL 18), Pishu (BL 20), Shenmen (HT 7), Fenglong (ST 40)  
B. Dazhui (GV14), Shuigou (GV26), Fengfu (GV 16), Neiguan (PC 6), Fenglong (ST 40)  
C. Pishu (BL 20), Shenshu (BL 23), Guanyuan (CV 4), Zusanli (ST 36)  
D. Fengchi (GB 20), Ganshu (BL 18), Shenshu (BL 23), Xingjian (LR 2), Xiashi (GB 43)  
E. Zhongwan (CV 12), Neiguan (PC 6), Fenglong (ST 40), Jiexi (ST 41)
- /198./ Тархинд цус харваж Yin, Yang хоосорч ухаан алдахад ямар сүвийг сонгох вэ?  
A. Guanyuan (CV 4), Zusanli (ST 36)  
B. Renzhong (GV 26), Neiguan (PC 6)  
C. Guanyuan (CV 4), Shenque (CV 8)  
D. Erjian (EX-HN 6), Renzhong (GV 26)  
E. Mingmen (GV 4), Lianquan (CV 23)
- /199./ Зүрх дэлсэх шинжийг эмчлэхэд дараах жоруудаас хамгийн оновчтойг сонгоно уу.  
A. Xinshu (BL 15), Shenmen (HT 7), Neiguan (PC 6), Juque (CV 14)  
B. Tongli (HT 5), Qiuxu (GB 40), Fenglong (ST 40), Danshu (BL 19)  
C. Pishu (BL 20), Weishu (BL 21), Zusanli (ST 36)  
D. Jueyinshu (BL 14), Shenshu (BL 23), Taixi (KI 3)  
E. Shuifen (CV 9), Guanyuan (CV 4), Shenque (CV 8), Yinlingquan (SP 9)
- /200./ Өвчтөн Д. сүүлийн үед ханиана, халуурна, турж эцэж байна гэсэн зовиуртай. Та уушгинд халуун хурсан байна гэсэн онош тавьбал ямар жороор эмчилгээ хийх вэ?  
A. Kongzui (LU 6), Zhongfu (LU 1), Laogong (PC 8)  
B. Chize (LU 5), Kongzui (LU 6), Lieque (LU 7)  
C. Chize (LU 5), Feishu (BL 13)  
D. Zhongfu (LU 1), Dazhui (GV 14), Shaofu (HT 8)  
E. Quchi (LI 11), Chize (LU 5), Hegu (LI 4)
- /201./ Элэгний гал уушгийг гэмтээж, ханиалгах шинж илрэхэд яаж эмчлэх вэ?  
A. Ganshu (BL 18), Yuji (LU 10), Xingjian (LR 2), Fengchi (GB 20)  
B. Feishu (BL 13), Chize (LU 5), Taichong (LR 3), Xingjian (LR 2)  
C. Zhongfu (LU 1), Feishu (BL 13), Taiyuan (LU 9), Zhaohai (KI 6)  
D. Lieque (LU 7), Hegu (LI 4), Qimen (LR 14), Ganshu (BL 18)  
E. Ganshu (BL 18), Feishu (BL 13), Fenglong (ST 40), Zusanli (ST 36)
- /202./ Зовиур: амьсгаадна, хоолой сөөнгө, өтгөн шар цэртэй ханиана, халуурна, ядарна, цээж бачуурна, хэл зузаан шар өнгөртэй, хуйларсан түргэн судастай. Эмчилгээний жор сонгоно уу?  
A. Feishu (BL 13), Fengmen (BL 12), Dazhui (GV 14), Hegu (LI 4)  
B. Feishu (BL 13), Dingchuan (EX-BW 1), Chize (LU 5), Fenglong (ST 40)  
C. Feishu (BL 13), Taiyuan (LU 9), Zusanli (ST 36), Taibai (SP 3)  
D. Taixi (KI 3), Shenshu (BL 23), Feishu (BL 13), Danzhong (CV 17)  
E. Shenshu (BL 23), Feishu (BL 13), Pishu (BL 20), Taiyuan (LU 9)
- /203./ Хүйтнээс болж аюулхайгаар өвдөх, гүйлгэх, бөөлжих үед ямар жороор эмчилгээ хийх вэ?  
A. Xia wan, zhan men, tian shu, yin ling quan  
B. Shangwan, jian li, guan yuan, zu san li  
C. Guan yuan tian shu, zhong wan, zu san li, nei guan  
D. He gu, zhong wan, qi hai, da zhui  
E. A-shi, qu chi, he gu, yin ling quan
- /204./ Нүүрний мэдрэлийн саа саажилтын үед аль хэсгийн сүвүүдийг сонгох вэ?  
A. Нүүрний хэсгийн сүвүүд  
B. Гар хөлийн Yang ming сувгаас  
C. Хөлийн Tai yang сувгаас  
D. Хөлийн Yang ming сувгаас  
E. Сувгийн гаднах сүвүүдээс
- /205./ Ямар эмгэгийн үед хаван үүсгэдэггүй вэ?  
A. Уушгинд хорт салхи нэвтэрч орох  
B. Хорт чийг дэлүүг гэмтээх



- C. Дэлүү ходоодны үйл ажиллагаа сулрах  
D. Бөөрний энерги доройтох  
E. Дэлүүний энерги доройтох
- /206./ Цусны зогсонгошил ямар шинж илрэхгүй вэ?  
A. Өвдөлт  
B. Хавдар  
C. Цусны нэвчимтгий чанар ихсэх  
D. Цайвар уруул  
E. Цус алдах
- /207./ Zhongwan (CV 12), Neiguan (PC 6), Geshu (BL 17) сүвүүдийг хийн зогсонгошилоос болж зогьсуулахад авдаг. Ямар сүвийг нэмэлтээр сонгох вэ?  
A. Danzhong (CV 17), Taichong (LR 3)  
B. Jueque (CV 14), Nei-Neiting (EX)  
C. Shangwan (CV 13), Zusanli (ST 36)  
D. Rugen (ST 18), Ganshu (BL 18)  
E. Sanyinjiao (SP 6), Hegu (LI 4)
- /208./ Тунгалаг нус гарах нь юуны шинж вэ?  
A. Хүйтэн салхи биед нэвтрэх  
B. Халуун салхи биед нэвтрэх  
C. Уушгины хийн дутагдал  
D. Уушгины Yin-гийн дутагдал  
E. Уушгинд чийг хуримтлагдах
- /209./ Бөөрний хоосон шинжийн багтрааг эмчлэхэд ямар сүвийг сонгож авахгүй вэ?  
A. Feishu (BL 13)  
B. Shenshu (BL 23)  
C. Taixi (KI 3)  
D. Qihai (CV 6)  
E. Chize (LU 5)
- /210./ Тархинд цус харваж Yin, Yang хоосорч ухаан алдахад ямар сүвийг сонгох вэ?  
A. Guanyuan (CV 4), Zusanli (ST 36)  
B. Renzhong (GV 26), Neiguan (PC 6)  
C. Guanyuan (CV 4), Shenque (CV 8)  
D. Erjian (EX-HN 6), Renzhong (GV 26)  
E. Mingmen (GV 4), Lianquan (CV 23)
- /211./ Нойр хульжихад ямар жорыг сонгох нь илү ү үр дүнтэй вэ.  
A. Pishu (BL 20), Xinshu (BL 15), Yinbai (SP 1)  
B. Xinshu (BL 15), Shenshu (BL 23), Taixi (KI 3)  
C. Ganshu (BL 18), Danshu (BL 19), Wangu (GB 12)  
D. Weishu (BL 21), Fenglong (ST 40), Zusanli (ST 36)  
E. Shenmen (HT 7), Sanyinjiao (SP 6), Anmian (EX-HN 20)
- /212./ Уушгины халуун өвчний үед бие сулрах шинж тэмдэг илрэхэд ямар сүв сонгох вэ?  
A. Kongzui (LU 6), Zhongfu (LU 1), Laogong (PC 8)  
B. Chize (LU 5), Feishu (BL 13)  
C. Chize (LU 5), Kongzui (LU 6), Lieque (LU 7)  
D. Zhongfu (LU 1), Dazhui (GV 14), Shaofu (HT 8)  
E. Quchi (LI 11), Chize (LU 5), Feishu (BL 13)
- /213./ Цэр салст аривдаж ханиалгах шинж илрэхэд Feishu (BL 13) сүвээс гадна ямар сүвүүдийг сонгох вэ?  
A. Lieque (LU 7), Hegu (LI 4)  
B. Dazhui (GV14), Shao shang (LU11)  
C. Fenglong (ST 40), Chize (LU 5)  
D. Chize (LU 5), Taichong (LR 3)  
E. Zhongfu (LU 1), Zhaohai (KI 6)

/214./ Дүүрэн шинж тэмдгийн үед хүүгээс нь хасах зарчмаар элэгний дүүрэнг ямар сүвээр засах вэ?

- A. Xingjian (LR 2)
- B. Taichong (LR 3)
- C. Zhongdu (LR 6)
- D. Ququan (LR 8)
- E. Ligou (LR 5)

/215./ Ханиах шинж тэмдгийг засахад яагаад Lieque (LU 7), Hegu (LI 4) сүвүүдийг сонгодог вэ?

- A. Уушгины өвчнийг анагаадаг сүвүүд
- B. Tai yin, Yang ming сувгуудын гэмтлийн үед сонгодог сүвүүд
- C. Гадар шинж тэмдгийг эмчилдэг сүвүүд
- D. Уушиг амирлуулж хамгаалдаг сүвүүд
- E. Бүгд зөв

/216./ Хүйтэн салхины гэмээс үүссэн уушгины багтрааг ямар сүвээр эмчлэх вэ?

- A. Fengmen (BL 12)
- B. Shenshu (BL 23)
- C. Qihai (CV 6)
- D. Danzhong (CV 17)
- E. Taixi (KI 3)

/217./ Ямар шалтгаантай нойр хульжих шинжийг Shenmen (HT 7), Sanyinjiao (SP 6), Zusanli (ST 36), Xinshu (BL 15) сүвүүдээр эмчлэх вэ?

- A. Ходоодны үйл ажиллагаа хямарсан
- B. Зүрх болон бөөрний тэнцвэр алдагдсан
- C. Элэгний гал хөөрсөн
- D. Зүрх ба дэлүүний үйл ажиллагаа суларсан
- E. Зүрх ба цөсний үйл ажиллагаа суларсан

/218./ Хорт салхи биед нэвтэрч цул савыг гэмтээж өвчтөн мэдээгүй бие засахад ямар сүвүүдийн хослол сонгох вэ?

- A. Guanyuan (CV 4), Zusanli (ST 36)
- B. Renzhong (GV 26), Neiguan (PC 6)
- C. Guanyuan (CV 4), Shenque (CV 8)
- D. 12 ундрага сүв, Renzhong (CV 4)
- E. Mingmen (GV 4), Yongquan (KI 1)

/219./ Цагаан мах урвах өвчинг ямар сувгийн сүвүүдээр эмчлэх вэ?

- A. Renmai
- B. Dumai
- C. Дэлүүний суваг
- D. Олгойн суваг
- E. Ходоодны суваг

/220./ Нүүрний мэдрэлийн сааны үед аль хэсгийн сүвүүдийг сонгох вэ?

- A. Гарын Yangmin сувгаас
- B. Сувгийн гаднах сүвүүдээс
- C. Хөлийн Taiyang сувгаас
- D. Гар хөлийн Yangmin сувгаас
- E. Хөлийн Yangmin сувгаас

/221./ Яагаад Geshu (BL 17) сүвийг зогьсуулахад авдаг вэ?

- A. Давсагны сувгийн сүв
- B. Арын Shu сүв
- C. 8 нийлэх сүвийн нэг
- D. Цусыг зохицуулах үйлдэлтэй
- E. Хий урвахыг зохицуулна

/222./ Ямар сүвүүд дээр бумба тавиж ханиалгахыг зогсоох вэ?

- A. Fengmen (BL 12), Feishu (BL 13)
- B. Chize (LU 5), Quchi (LI 11)

- C. Dazhui (GV 14), Taodao (GV 13)
- D. Hegu (LI 4), Shaoshang (LU11)
- E. Zusanli (ST 36), Sanyinjiao (SP 6)

/223./ Хийн зогсонгошил ямар шинжээр илрэх вэ?

- A. Сул оргих
- B. Зогьсуулах
- C. Тэлж өвдөх
- D. Тодорхой байршилд өвдөх
- E. Хэвлийн доод хэсгээр доош татаж дүүрч өвдөх

/224./ Хийн зогсонгошлын үед ямар шинж тэмдэг илрэх вэ?

- 1. Толгой эргэх
- 2. Дотор давчдах
- 3. Хошног урвах
- 4. Өвдөлт
- 5. Тамир сулрах

/225./ Өвчтөний нүүр царай нь улаан байвал ямар шинжийн хооронд ялган оношлох хэрэгтэй вэ?

- 1. Цул сав эрхтэнд халуун хурсан
- 2. Yin-гийн дутагдлаас хоосон халуун үүсэх
- 3. Yang-гийн дүүрэн
- 4. Гадны хорт хүйтнээс болсон өвчин
- 5. Гадны салхинаас болсон өвчин

/226./ Хэл хөших нь юуны илрэл вэ?

- 1. Үнхэлцэгт халуун нэвтрэх
- 2. Дотор цэр чийг хурах
- 3. Хорт халуун биеийн шингэнийг гэмтээх
- 4. Салхинд цохиулах
- 5. Дотор салхи хөдлөх

/227./ Элэгний үндсэн үүргийг нэрлэнэ үү

- 1. Цусыг хадгалах
- 2. Энергийг нэвтрүүлэх
- 3. Уур уцаарыг хариуцах
- 4. Цөсийг ялгаруулах
- 5. Цусыг төлжүүлэх

/228./ Хүйтэн хам шинжийн үед ямар шинж тэмдгүүд илрэх вэ?

- 1. Хүйтэнд дургүй
- 2. Ам цангахгүй
- 3. Арьс цайх
- 4. Судас – удаан
- 5. Халуурах

/229./ Буйл улайж хавдах нь юуны шинж вэ?

- 1. Зүрхний гал
- 2. Уушгины гал
- 3. Дэлүүний гал
- 4. Ходоодны гал
- 5. Элэгний гал

/230./ Зүрхний цусан хангамж дутагдсан нь ямар шинжээр илрэх вэ?

- 1. Нойргүйтэх
- 2. Зүрх дэлсэх
- 3. Толгой эргэх
- 4. Судас - утсархаг, сул дорой
- 5. Мөчид хүйтэн оргих

/231./ Өвчин үүсгэгч халуун хам шинжийн үед ямар шинж тэмдгүүд илрэх вэ?

- 1. Ам цангаж хүйтэн ундаанд дурлах
- 2. Шээс шар

3. Хэл улаан
  4. Судас түргэн
  5. Хэлний өнгөр цагаан
- /232./ Бөөрний хийн дутагдал ямар шинжээр илрэх вэ?
1. Ууц нуруу, доод мөчөөр сул оргих
  2. Шээсний дараа дусагнах
  3. Ойр ойрхон шээх
  4. Хэл зузаан шар өнгөртэй
  5. Судас өнгөц түргэн лугших
- /233./ Хэлний үзүүр өөрчлөгдөх нь ямар эрхтний эмгэгийг харуулах вэ?
1. Бөөр
  2. Зүрх
  3. Дэлүү
  4. Уушиг
  5. Ходоод
- /234./ Хийн дутагдал ямар шинж тэмдгээр илэрч болох вэ?
1. Хошноого, умай урвах
  2. Хэвлийгээр унжиж өвдөх
  3. Ходоод сунах
  4. Хөл гар сулрах
  5. Хоолны дуршил нэмэгдэх
- /235./ Ямар шалтгааны улмаас гадар шинж үүсэх вэ?
1. Гэмтэл авах
  2. Уушгинд цэр чийг хурах
  3. Уушгины хийн дутагдал
  4. Өвчин үүсгэх хүчин зүйлс биед нэвтрэх
  5. Эрчимхүчний зогсонгошил
- /236./ Шарлах шинжийг эмчлэх үндсэн жорд Yinlingquan (SP 9), Zusanli (ST 36), Ganshu (BL 18), Danshu (BL 19) сүвүүд орно. Ямар нэмэлт сүвийг авах шаардлагатай вэ?
- A. Mingmen (GV 4)
  - B. Qihai (CV 6)
  - C. Dazhui (GV 14)
  - D. Pishu (BL 20)
  - E. Zhiyang (GV 9)
- /237./ Ямар шинж тэмдгийн үед цөсний сувгаас сүв сонгож авахгүй вэ?
- A. Амьсгал авах, залгихад төвөгтэй
  - B. Бие зарайж халуурах
  - C. Шанаагаар өвдөх
  - D. Өвчүү хавиргаар өвдөх
  - E. Гуя өвдөг шилбээр өвдөх
- /238./ Хагарсан тод улаан хэл юуны шинж вэ?
- A. Цусны дутагдал
  - B. Yin –гийн хоосноос гал бадарсан
  - C. Yang-гийн дутагдал
  - D. Уушгины хийн дутагдал
  - E. Дэлүүний үйл ажиллагааны доройтол
- /239./ Zhongji (CV 3), Guilai (ST 29), Xuehai (SP 10), Taichong (LR 3), Hegu (LI 4), Sanyinjiao (SP 6) сүвүүдийг ямар шинжийн үед сонгох вэ?
- A. Дүүрэн шинжийн үед сарын хир хямрах
  - B. Хоосон шинжийн үед сарын хир хямрах
  - C. Сарын хир замбараагүй ирэх
  - D. Цусны хоосноос сарын хир хаагдах
  - E. Цусны зогсонгошилоос сарын хир хаагдах
- /240./ Айж цочих, зүрх дэлсэх үед ямар жороор эмчилгээ хийх вэ?
- A. Jueyinshu (BL 14), Shentang (BL 44), Shaofu (HT 8), Neiguan (PC 6)

- B. Neiguan (PC 6), Tongli (HT 5), Taixi (KI 3), Zhaohai (KI 6)
- C. Shaohai (HT 3), Shaofu (HT 8), Shaochong (HT 9), Zhongchong (PC 9)
- D. Shenshu (BL 23), Ganshu (BL 18), Xinshu (BL 15), Shenmen (HT 7)
- E. Ximen (PC 4), Shenmen (HT 7), Xinshu (BL 15), Juque (CV 14)

/241./ Язмаг ихтэй шээстэй, шээхэд зовиуртай өвчтөнд Pangguangshu (BL 28), Zhongji (CV 3) сүвүүдээс гадна ямар сүвүүдийг сонгох вэ?

- A. Weiyang (BL 39), Shenmai (BL 62)
- B. Qihai (CV 6), Zusanli (ST 36)
- C. Xuehai (SP 10), Sanyinjiao (SP 6)
- D. Gongsun (SP 4), Yinbai (SP 1)
- E. Shenshu (BL 23), Zhaohai (KI 6)

/242./ Архаг гуурсан хоолойн багтрааг эмчлэхэд ямар сүвүүдийг төөнөхөд үр дүнтэй вэ?

- A. Taiyuan (LU 9), Lieque (LU 7)
- B. Taixi (KI 3), Shenshu (BL 23)
- C. Danzhong (CV 17), Qihai (CV 6)
- D. Shenzhu (GV 12), Gaohuangshu (BL 43)
- E. Pishu (BL 20), Zhongwan (CV 12)

/243./ Хурц аппендицитын үед ямар жороор эмчилгээ хийх нь оновчтой вэ?

- A. Zusanli (ST 36), Lanwei (EX-LE 7), Quchi (LI 11), Tianshu (ST 25)
- B. Zusanli (ST 36), Dachangshu (BL 25), Xiaochangshu (BL 27)
- C. Zusanli (ST 36), Dachangshu (BL 25), Hegu (LI 4), Quchi (LI 11)
- D. Zusanli (ST 36), Lanwei (EX-LE 7), Dachangshu (BL 25), Xiaochangshu (BL 27)
- E. Zusanli (ST 36), Tianshu (ST 25), Shangjuxu (ST 37), Xiajuxu (ST 39)

/244./ Энергийн зогсонгошилоос болж өтгөн хатахад Dachangshu (BL 25), Tianshu (ST 25), Zhigou (TE 6) сүвүүдээс өөр ямар сүв сонгох вэ?

- A. Hegu (LI 4), Quchi (LI 11)
- B. Zhongwan (CV 12), Taichong (LR 3)
- C. Pishu (BL 20), Taichong (LR 3)
- D. Qihai (CV 6), Shenque (CV 8)
- E. Mingmen (GV 4), Guanyuan (CV 4)

/245./ Доорхи сүвүүдээс аль сүвийг ходоодны халуунд сонгох вэ?

- A. Weishu (BL 21)
- B. Neiting (ST 44)
- C. Fenglong (ST 40)
- D. Chongyang (ST 42)
- E. Liangqiu (ST 34)

/246./ Хүйтэн биед нэвтэрч өтгөн хатахад Dachangshu (BL 25), Tianshu (ST 25) сүвүүдээс гадна ямар сүвүүдийг сонгох вэ?

- A. Zusanli (ST 36), Sanyinjiao (SP 6)
- B. Quchi (LI 11), Hegu (LI 4)
- C. Shenque (CV 8), Qihai (CV 6)
- D. Taichong (LR 3), Zhigou (TE 6)
- E. Zhaohai (KI 6), Taixi (KI 3)

/247./ Суулгаж байгаа үед чихнээс ямар сүвийг авахгүй байх вэ?

- A. Бүдүүн гэдэс
- B. Нарийн гэдэс
- C. Симпатик мэдрэлийн систем
- D. Дэлүү
- E. Ходоод

/248./ Өвчтөн хэвлийгээр өвдөнө гэнэ, өвдөлт нь дарахад намдана, хэвлий хуржигнана, чацга алдана, хоолонд дургуй, тамирдана, хэл нь цайвар, цагаан өнгөртэй, хүчгүй судастай байна. Ямар сүвүүдийг сонгох вэ?

- A. Hegu (LI 4), Tianshu (ST 25), Zhongwan (CV 12), Shangjuxu (ST 37)
- B. Hegu (LI 4), Qihai (CV 6), Tianshu (ST 25), Yinlingquan (SP 9)
- C. Guanyuan (CV 4), Taibai (SP 3), Zhongwan (CV 12), Zusanli (ST 36)

- D. Pishu (BL 20), Weishu (BL 21), Tianshu (ST 25), Liangqiu (ST 34)  
E. Guanyuan (CV 4), Mingmen (GV 4), Shenque (CV 8), Shenshu (BL 23)
- /249./ Бөөрний ян доройтож ууц нуруугаар өвдөхөд ямар сүвүүдийг нэмэлтээр авах вэ?  
A. Dachangshu (BL 25), Guanyuanshu (BL 26)  
B. Mingmen (GV 4), Yaoyan (EX-BW 7)  
C. Zhishi (BL 52), Taixi (KI 3)  
D. Renzhong (GV 26), Yaotongxue (EX-UE 7)  
E. Guanyuan (CV 4), Fuli (KI 7)
- /250./ Цээжээр тэлж хүчтэй өвдөхөд ямар сүв сонгох вэ?  
A. Qimen (LR 14)  
B. Zhigou (TE 6)  
C. Yanglingquan (GB 34)  
D. Taichong (LR 3)  
E. Shaochong (HT 9)
- /251./ Ам гэмтэж, хэл буйл өвдөж хавдах, нойргүйдэх, бие халуун оргих, нүүр улайх, халуун өтгөн шар шээс, хэл улаан, түргэн судастай хүн ямар хямралтай вэ?  
A. Элэгний гал хөөрсөн  
B. Бөөрний yin дутагдсан  
C. Зүрхний гал хөөрсөн  
D. Давсагны гал хөөрсөн  
E. Ходоодны гал хөөрсөн
- /252./ Өтгөн шингэний ялгаралт хямрахад Zhongji (CV 3), Guanyuan (CV 4) сүвүүдийг авдаг. Учир нь:  
A. Renmai, Chong mai сувгууд огтлолцдог  
B. Zutaiyin, Jueyin -тэй огтлолцдог  
C. Yinweimai, Renmai- тай огтлолцдог  
D. Renmai, хэлийн 3 Yin-гийн сувагтай огтлолцдог  
E. Zushaoyin, Jue yin -тэй огтлолцдог
- /253./ Өвчтөн халуурна, толгой нь өвдөнө, хэл хуурай, нимгэн шар өнгөртэй, хоолой өвдөнө, шар өнгийн цэртэй, өнгөц, түргэн судастай. Ямар жорыг сонгож эмчилгээ хийх вэ?  
A. Feishu (BL13), Lieque (LU7), Dazhui (GV14), Hegu (LI 4), Waiguan (TE5)  
B. Chize (LU5), Shaoshang (LU11), Hegu (LI4), Yuji (LU10), Waiguan (TE5)  
C. Feishu (BL 13), Taiyuan (LU 9), Zhangmen (LR 13), Taibai (SP 3)  
D. Feishu (BL 13), Fenglong (ST 40), Taiyuan (LU 9), Taibai (SP 3)  
E. Feishu (BL 13), Zhongfu (LU 1), Lieque (LU 7), Danzhong (CV 17)
- /254./ Дүүрэн шинжийн үед илрэхгүй шинж тэмдгийг сонгоно уу?  
A. Чанга хоолой  
B. Цээж хэвлийгээр дүүрэх  
C. Дарахад өвдөлт ихдэх  
D. Зузаан хэлний өнгөр  
E. Шөнө хөлрөх
- /255./ Зогьсуулахад ямар жороор эмчилгээ хийх вэ?  
A. Zusanli (ST 36), Sanyinjiao (SP 6)  
B. Zhongwan (CV 12), Tianshu (ST 25)  
C. Geshu (BL 17), Neiguan (PC 6)  
D. Pishu (BL 20), Weishu (BL 21)  
E. Danzhong (CV 17), Taichong (LR 3)
- /256./ Хөөнгө цайвар шүдний оромтой хэл юуны шинж вэ?  
A. Зүрхний хийн дутагдал  
B. Дэлүү бөөрний Yang-гийн дутагдал  
C. Уушгины хямрал  
D. Элэгний цус бага  
E. Бөөрний Yin-гийн дутагдал
- /257./ Гуурсан хоолойн багтрааг эмчлэх гол сүвийг нэрлэнэ үү  
A. Tiantu (CV 22)

- B. Fenglong (ST 40)
- C. Feishu (BL 13)
- D. Taibai (SP 3)
- E. Taiyuan (LU 9)

/258./ Төрөх хүчний сулралын үед ямар сувгаас сүв сонгох вэ?

- A. Renmai, Dumai
- B. Renmai, Zutaiyinjing
- C. Renmai, Shoutaiyangjing
- D. Shouyangmingjing, Zutaiyangjing
- E. Shouyangmingjing, Zutaiyinjing

/259./ Дүүрэн шинж тэмдгийн үед хүүгээс нь хасах зарчмаар зүрхний дүүрэн шинжийн үед ямар сүвийг сонгох вэ?

- A. Shaohai (HT 3)
- B. Lingdao (HT 4)
- C. Shenmen (HT 7)
- D. Shaofu (HT 8)
- E. Shaochong (HT 9)

/260./ Зовиур: өтгөн хатна, гарахдаа бэрх, өвчтөн 3-5 хоногт, заримдаа түүнээс олон хонож бие засна, хэвлий болон аюулхайгаар дүүрч өвдөнө, гульгина, хоолонд дургүй, хэлний өнгөр нимгэн, наалдамхай, утсархаг судастай. Ямар жорыг сонгож эмчилгээ хийх вэ?

A. Dachangshu (BL 25), Tianshu (ST 25), Zhaohai (KI 6), Zhongwan (CV 12), Zusanli (ST 36)

B. Dachangshu (BL 25), Tianshu (ST 25), Zhigou (TE 6), Zhongwan (CV 12), Taichong (LR 3)

C. Dachangshu (BL 25), Tianshu (ST 25), Quchi (LI 11), Hegu (LI 4), Zusanli (ST 36)

D. Dachangshu (BL 25), Tianshu (ST 25), Pishu (BL 20), Weishu (BL 21), Zusanli (ST 36)

E. Dachangshu (BL 25), Tianshu (ST 25), Qihai (CV 6), Shenque (CV 8), Zhongwan (CV 12)

/261./ Гэмтлийн улмаас ууц нуруугаар өвдөхөд ямар сүвүүдийг нэмэлтээр авах вэ?

- A. Taixi (KI 3)
- B. Mingmen (GV 4)
- C. Renzhong (GV 26)
- D. Fuliu (KI 7)
- E. Zhishi (BL 52)

/262./ Нуруу өвдөх үед ямар жороор эмчилгээ хийх вэ?

A. Ganshu (BL 18), Shenshu (BL 23), Xuanzhong (GB 39), Zhaohai (KI 6)

B. Shenshu (BL 23), Weizhong (BL 40), Huo tuo Jiaji (EX-B2), A-shi

C. Zhibian (BL 54), Huantiao (GB 30), Shenshu (BL 23), Zulingqi (GB 41)

D. Weizhong (BL 40), Weiyang (BL 39), Taixi (KI 3), Taichong (LR 3)

E. Weizhong (BL 40), Quchi (LI 11), Hegu (LI 4), Zusanli (ST 36)

/263./ Цэр салст аривдаж ханиалгах шинж илрэхэд Feishu (BL 13) сүвээс гадна ямар сүвүүдийг сонгох вэ?

- A. Lieque (LU 7), Hegu (LI 4)
- B. Dazhui (GV14), Shao shang (LU11)
- C. Fenglong (ST 40), Chize (LU 5)
- D. Chize (LU 5), Taichong (LR 3)
- E. Zhongfu (LU 1), Zhaohai (KI 6)

/264./ Дунд насны өвчтөн дараах зовиуртай байна: толгой өвдөнө, үе мөч өвдөнө, хамар битүүрнэ, хамраас шар нус гарна, хоолой ирвэгнэнэ, ханиалгана, бага зэргийн цэр ялгарна, хүйтэнд мэдрэг, хэл нь нимгэн цагаан өнгөртэй, өнгөц, эрчимтэй судастай. Ямар жороор эмчилгээ хийх вэ?

- A. Dazhui (GV 14), Quchi (LI 11), Hegu (LI 4), Shixuan (EX-UE11)
- B. Dazhui (GV 14), Quchi (LI 11), Hegu (LI 4), Feishu (BL 13)
- C. Lieque (LU 7), Fengchi (GB 20), Fengmen (BL 12), Waiguan (TE 5)
- D. Yingxiang (LI 20), Fengchi (GB 20), Waiguan (TE 5), Fenglong (ST 40)
- E. Taiyang (EX-HN5), Feishu (BL 13), Taodao (GV 13), Fenglong (ST 40)

- /265./ Нойргүйдлийн үед ямар суваг сонгон эмчлэх вэ?
- A. Yin wei mai
  - B. Yang wei mai
  - C. Chong mai
  - D. Yin qiao mai
  - E. Yang qiao mai
- /266./ Шээсний гарц өөрчлөгдөж зовиуртай шээхэд дараах жоруудаас алийг сонгох вэ?
- A. Sanyinjiao (SP 6), Yinlingquan (SP 9), Diji (SP 8)
  - B. Neiguan (PC 6), Gongsun (SP 4), Sanyinjiao (SP 6)
  - C. Pishu (BL 20), Shenshu (BL 23), Sanyinjiao (SP 6)
  - D. Shenshu (BL 23), Zhongji (CV 3), Guanyuan (CV 4)
  - E. Pangguangshu (BL 28), Zhongji (CV 3), Yinlingquan (SP 9)
- /267./ Цагаан мах урвахад Baihui (GV 20), Changqiang (GV 1), Dachangshu (BL 25) сүвүүд дээр ямар сүв нэмж авах вэ?
- A. Baihuanshu (BL 30)
  - B. Tanzhong (CV 17)
  - C. Erbai (EX-UE 2)
  - D. Chengshan (BL 57)
  - E. Qi hai (CV 6)
- /268./ Эх хүүгийн зарчмын дагуу цесний дүүрэн шинж илэрсэн үед ямар сүв сонгох вэ?
- A. Zuqiaoyin (GB 44)
  - B. Xiaxi (GB 43)
  - C. Zulinqi (GB 41)
  - D. Yangfu (GB 38)
  - E. Yanglinquan (GB 34)
- /269./ Zhongwan (CV 12) сүвийг Zusanli (ST 36) сүвтэй хослуулах, Tianshu (ST 25) сүвийг Shangjuxu (ST 37) сүвтэй хослуулан хэрэглэх нь
- A. Арын Shu сүвийг өврийн Mu сүвтэй хослуулах зарчим
  - B. Өврийн Mu сүвийг доод мөчинд хий хурсан Xia-He сүвтэй хослуулах зарчим
  - C. Yuan сүвийг Luo сүвтэй хослуулах зарчим
  - D. Эх хүү сүвүүдийг хослуулах зарчим
  - E. Эзэн зочны зарчим
- /270./ Өвчтөн Э. 5 н. Цэцэрлэгээсээ ирээд бие өвдөж байна гэсэн зовиуртай байсан. Халууныг нь үзэхэд 37.1 С байв. Ямар хам шинжийн илрэл вэ?
- A. Гадна хүйтэн биед нэвтрэх
  - B. Yin-гийн дутагдал
  - C. Yang-гийн дутагдал
  - D. Гадна халуун биед нэвтрэх
  - E. Дотор хүйтний шинж тэмдэг
- /271./ Өвчтөн бөөлжиж, хоолонд дургүй болох, тамирдаж ядрах, чацга алдах шинжүүд илэрч байвал ямар жороор эмчилгээ хийх нь зөв бэ?
- A. Zhongwan (CV 12), Gongsun (SP 4), Neiguan (PC 6), Pishu (BL 20), Weishu (BL 21)
  - B. Zhongwan (CV 12), Gongsun (SP 4), Neiguan (PC 6), Taichong (LR 3)
  - C. Zhongwan (CV 12), Gongsun (SP 4), Neiguan (PC 6), Xiawan (CV 10)
  - D. Zhongwan (CV 12), Zusanli (ST 36), Sanyinjiao (SP 6), Tianshu (ST 25)
  - E. Neiguan (PC 6), Gongsun (SP 4), Jinjin (EX-HN 12), Yuye (EX-HN 13)
- /272./ Элэгний гал хөөрч толгой эргэх шинж илрэхэд сонгох жор
- A. Pishu (BL 20), Shenshu (BL 23), Guanyuan (CV 4), Zusanli (ST 36)
  - B. Baihui (GV 20), Qihai (CV 6), Xuehai (SP 10), Neiguan (PC 6)
  - C. Ganshu (BL 18), Shenshu (BL 23), Xingjian (LR 2), Fengchi (GB 20)
  - D. Sanyinjiao (SP 6), Zusanli (ST 36), Neiguan (PC 6), Fenglong (ST 40)
  - E. Shenmen (HT 7), Baihui (GV 20), Neiguan (PC 6), Zhongwan (CV 12)
- /273./ Хорт чийгний гэмээс зүрх дэлсэх шинж илрэхэд үндсэн жоронд Shenmen (HT 7), Xinshu (BL 15), Neiguan (PC 6) сүвүүдийг сонгосон. Нэмэлтээр ямар сүвүүдийг авах нь зүйтэй вэ?



- A. Tongli (HT 5), Qiuxu (GB 40)
- B. Shuifen (CV 9), Guanyuan (CV 4), Yinlingquan (SP 9)
- C. Zusanli (ST 36), Sanyinjiao (SP 6)
- D. Fenglong (ST 40), Tiantu (CV 22)
- E. Taixi (KI 3), Fuliu (KI 7)

/274./ Цустай ханиахад ямар жороор эмчилгээ хийх вэ?

- A. Dazhui (GV 14), Waiguan (TE 5)
- B. Kongzui (LU 6), Geshu (BL 17)
- C. Shaoshang (LU11), Shangyang (LI 1)
- D. Hegu (LI 4), Quchi (LI 11)
- E. Sanyinjiao (SP 6), Zhongfu (LU 1)

/275./ Олгойд чийг халуун хурахад:

- 1. Хэвлий өвдөнө
- 2. Өтгөн цустай гарна
- 3. Хошного орчмоор халуун оргих
- 4. Хэл шар унжралдсан өнгөртэй
- 5. Баас хатах

/276./ Цус зогсонгошлын үед ямар шинж тэмдэг илрэх вэ?

- 1. Дарахад өвдөлт ихсэх
- 2. Хэлэн дээр улаан толбо гарах
- 3. Сарын хир улаан хүрэн нөжирхөг болох
- 4. Уруул цайх
- 5. Зүрх дэлсэх

/277./ Ходоод дэлүүний хоосноос болж хоолны дуршил муудах нь ямар шинж тэмдэгтэй хавсран гарах вэ?

- 1. Хэл улаан зузаан шар өнгөртэй
- 2. Баас шингэрэх
- 3. Ам гашуун оргих
- 4. Хэл цайвар нимгэн цагаан өнгөртэй
- 5. Исгэлэн зүйлээр гульгих

/278./ Ходоодны Yin дутагдахад:

- 1. Аюулхай орчмоор хорсох
- 2. Өтгөн хатах
- 3. Хоол идэх сонирхолгүй
- 4. Хоолны шингэц муудах
- 5. Хэлний өнгөр нимгэн

/279./ Гадны хорт халуунаас болсон халуун өвчин

- 1. Гадны хорт халуунаас болсон халуун өвчин
- 2. Цул сав эрхтэнд халуун хурсан
- 3. Yin-гийн дутагдлаас хоосон халуун үүсэх
- 4. Yang-ийн дүүрэн
- 5. Элэгний Yang бадрах

/280./ Гадар халуун хүйтэн хам шинжийг юуг үндэслэн ялган оношлох вэ?

- 1. Өвдөлт байгаа эсэх
- 2. Нойр хулжих
- 3. Ханиаж байгаа эсэх
- 4. Халуурахдаа жихүүдэс хүрч байгаа эсэх
- 5. Хоолны дуршил буурах

/281./ Шээс ихсэж, тунгалаг цайвар болох нь:

- 1. Элэгний гал хөөрөх
- 2. Бөөрний хий дутагдах
- 3. Цэр чийг хурах
- 4. Давсагны шээс ялгаруулах үйл ажиллагаа алдагдах
- 5. Давсаганд халуун хурах

/282./ Уушгины хийн дутагдал ямар шинжээр илрэх вэ?

1. Сул ханиах
2. Өнгөц амьсгалах
3. Юм ярих дургүй
4. Дууны өнгө бүдүүрэх
5. Арьс загатнах

/283./ Хоолой улайж хавдаж идээлсэн бол хорт халуун ямар эрхтнийг гэмтээснийх вэ?

1. Зүрх
2. Уушиг
3. Дэлүү
4. Ходоод
5. Цөс

/284./ Дэлүүнд хий дутагдвал:

1. Чацга алдах
2. Хоолны дуршил багасах
3. Хэвлий дүүрэх
4. Шээс шар
5. Судас түргэн эрчимтэй лугших

/285./ Ямар шинжээс болж хөлрөх вэ?

1. Гадар шинжээс
2. Дотор шинжээс
3. Хоосон шинжээс
4. Дүүрэн шинжээс
5. Хүйтэн шинжээс

/286./ Элэг цөсний чийг халууны үед илрэх шинж тэмдэг нь:

1. Арьс салст шарлах
2. Ам гашуу оргих
3. Шээс өтгөн, шар
4. Хэл зузаан шар өнгөртэй
5. Толгой өвдөх

/287./ Гадар шинжийн гол илрэл нь:

1. Чихүүдэс хүрэх
2. Халуурах
3. Бие өвдөх
4. Хэлний өнгөр нимгэн
5. Дотор муухай оргих

/288./ Өвчтөн А. эмчид ирэхдээ хэл хөшиж байна гэсэн зовиуртай. Ямар онош тавьж болох вэ?

1. Үнхэлцэгт халуун нэвтрэх
2. Дотор цэр чийг хурах
3. Хорт халуун биеийн шингэнийг гэмтээх
4. Зүрхэнд цус зогсонгоших
5. Хий цус доройтсон

/289./ Давсганд чийг халуун хурвал:

1. Ойр ойрхон шээнэ
2. Шээхэд шээсний сүвээр өвдөнө
3. Шээс өтгөн шар өнгөтэй
4. Арьс салст шарлах
5. Судас алгуур гулгамтгай

/290./ Ямар шалтгааны улмаас дотор шинж үүсэх вэ?

1. Хөлрөх
2. Сэтгэлийн хөдөлгөөн
3. Хоолны дэглэм алдагдах
4. Хэт хүчлэх, стресс
5. Цул сав эрхтнүүдийг гадны өвчин үүсгэх хүчин зүйл гэмтээх

/291./ Ямар шинжээс болж чацга алдах вэ?

1. Дэлүүний хоосон
2. Хийн зогсонгошлоос
3. Цэр чийг хуримтлах
4. Цусны зогсонгошлоос
5. Дотор салхи хөдлөх

/292./ Халуун хам шинжийн үед:

1. Ам цангаж хүйтэн ундаанд дурлах
2. Шээс шар
3. Хэл улаан
4. Судас түргэн
5. Бие зарайх

/293./ Цусны хоосон ямар шинж тэмдгээр илрэх вэ?

1. Уруул цайх
2. Зүрх дэлсэх
3. Хөл гар бадайрах
4. Нойргүйтэх
5. Толгой эргэнэ

/294./ Өвчтөн Т. 35 настай, эмэгтэй. Зовиур: аюулхайгаар эвгүй оргино, сарын хир тогтмол бус, хөх чинэрнэ, сэтгэл санаа тогтворгүй, хэл нимгэн цагаан өнгөртэй, судас сул дорой. Таны онош:

1. Зүрхэнд цус дутагдах
2. Бөөрний Yang дутах
3. Дэлүүний хий дутагдах
4. Элэгний хий зогсонгоших
5. Элэгний Yang бадрах

/295./ Ямар шалтгаанаас цус багадах вэ?

1. Хий зогсонгошсон
2. Дэлүү ходоодны үйл ажиллагаа хямарсан
3. Уушгины үйл ажиллагаа суларсан
4. Цус алдсан
5. Зүрхний үйл ажиллагаа суларсан

/296./ Элгэнд цус дутагдаж байвал ямар шинж илрэх вэ?

1. Цонхигор
2. Цайвар хэл ба утсархаг судас
3. Толгой эргэх
4. Үе мөч мэдээгүй болох, шөрмөс татах
5. Зүрх дэлсэж, нойргүйтэх

/297./ Уушгинд цэр чийг хуримтлагдахад гарах шинж тэмдэг:

1. Унжралдсан цайвар цэртэй ханиах
2. Цээж тэлэгдэж дүүрэх
3. Амьсгаа давчдах
4. Халуурах
5. Хөлрөх

/298./ Ямар үед өвчтөний нүүр царай шарангуй болдог вэ?

1. Халууны шинжээс
2. Чийг нойтноос
3. Хүйтэн шинжээс
4. Хоосон шинжээс
5. Салхи халуунаас

/299./ Уушгины Yin-гийн дутагдлын үед илрэх шинж тэмдгүүдийг сонгоно уу?

1. Ханиах
2. Унжралдсан цэр
3. Үдээс хойш халуурах
4. Шөнө хөлрөх
5. Шанаагаар улайх

/300./ Ямар гэмээс болж хэл хагарах вэ?

1. Халуунаас болж биеийн шингэн багасах
2. Цус дутагдсанаас
3. Хий болон Yin дутагдсанаас
4. Хорт салхи биед нэвтрэн орох
5. Бөөрний Yang-гийн хоосон